



alfa
Werkstattmöbel

Werkbänke		Werkstattschränke		Systemständer	
ALCERA	ALPEDE	System	Universal	mit Fahrgestell	Werkzeughalter
ALSOR	ALNAK	Lager		Lochplattensysteme	Kunststoffbehälter

Alfa3, s.r.o. ist ein innovatives, kundenorientiertes Unternehmen, das sich länger als 20 Jahre mit Entwicklung und Herstellung von Metallmöbeln beschäftigt. Wir verfügen über langjährige Erfahrungen und kompetente Mitarbeiter und deshalb sind wir fähig nicht nur hochwertige Produkte zu liefern, sondern auch Fachberatung und Service zu gewährleisten.

Unsere Produkte werden sorgfältig gefertigt, robust verschweißt, haben modernes Design und hochwertige Pulverbeschichtung. Baukastenelemente und Konfigurationen bieten zu jeder Zeit passende Lösung für jeden Kunden.

Bei der Herstellung werden ausschließlich erstklassige Materialien und bewährte Komponenten verwendet. Ihre Möbel werden in unseren hochgenauen CNC Bearbeitungszentren gefertigt. Beschichtung erfolgt in der Lackieranlage IDEAL-LINE mit dem GEMA Magic Cylinder II mit der CM30 Steuerung und 12 automatischen elektrostatischen Spritzpistolen.

Wir benutzen nicht nur moderne Technologie und Ausrüstung, sondern wir achten auch auf umweltschonende Arbeitsprozesse. Qualitätsmanagement wird nach zertifiziert ČSN EN ISO 9001:2009. Unserem Unternehmen wurde die Lizenz zur Nutzung der Marke Český výrobek vergeben.

In diesem Katalog finden Sie zwei Produktreihen:

- Reihe PROFI ist für höhere Belastung von Fachböden und Auszügen geeignet. Wir bieten breites Sortiment an. Standardprodukte. Kunden können auch Kapitel ausnutzen Individual-Programm und eigene Produkte nach seinen Vorstellungen gestalten.

- Reihe UNI ist für niedrigere Belastung von Fachböden und Auszügen geeignet. Wir bieten breites Sortiment an.

Design aller Produkte PROFI und UNI wurde in Details vereinbart und Sie können Ihr Unternehmen im einheitlichen Konzept einrichten.

1000

Inhalt

Schubladenschränke PROFI

Schubladenschränke PROFI bieten eine kompakte Lösung für Ihr Betrieb an. In unserem Sortiment finden Sie zahlreiche Maßvarianten, Zusatzelemente und Zubehör vielfältiger Art, alles was Sie in Ihrer Werkstatt benötigen.



Seite
4 - 37

Schubladenschränke UNI

38 - 39

Werkstattwagen DVU

40 - 41

Werbänke

42 - 61



Werkstattschränke

64 - 81



Lochrasterung EUROPERFO® und ALFABOX®

82 - 85

Schubladenunterteilung, Werkzeughalter

86 - 87

Kunststoffbehälter

88 - 93

Computerschränke

94 - 95

Unsere Computerschränke schützen nicht nur Ihren Computer, sondern auch andere empfindliche, an den Computer angeschlossene Geräte direkt in Ihrer Werkstatt. Zusätzlich kann eine Schaltanlage und ein Ventilator oder 19" Rack Halter eingebaut werden.



Feuerlöscherschrank und Arzneimittelschränke

96 - 97

Oberflächebehandlung, Sicherheitsanweisung

98 - 99



Zubehör für die PROFI und UNI Reihe

Wir liefern zwei Produktreihen der Schubladenschränke und Regalschränke:

Reihe **PROFI** speziell für höhere Belastung entworfen. Unser breites Sortiment beinhaltet zahlreiche Konfigurationen und es ist auch möglich kundenspezifische Produkte nach Ihren Vorstellungen zu liefern.

Reihe **UNI** für nicht so anspruchsvolle Lösungen geeignet, schlichte Ausstattung, breites Sortiment an Konfigurationen steht Ihnen zur Verfügung.

Unterschiede zwischen PROFI und UNI:

Schubladenschränke

	PROFI	UNI
Code	DKP	DKU, DVU
Tragfähigkeit der Schubladen, Auszug	90 kg - 80% 65 kg - 100% 180 kg - 100%	40 kg - 100%
Zentralverriegelung aller Schubladen	•	•
Auszugssperre	•	✗
Auszugssperre bei fahrbaren Varianten	○	✗
Trennwand-Elemente, quer oder längs einzubauen	•	✗
Bodenlochung zur Befestigung der Trennwände	○	✗
Trennwand-Elemente, quer einzubauen	✗	•
Einbauen eines Dämpfers möglich	○	✗

Regalschränke

	PROFI	UNI
Code	DSP	DSU
Tragfähigkeit der Schubladen, Auszug	90 kg - 80% 65 kg - 100% 180 kg - 100%	40 kg - 100%
Zentralverriegelung aller Schubladen	•	•
Auszugssperre	○	✗
Trennwand-Elemente, quer oder längs einzubauen	•	✗
Bodenlochung zur Befestigung der Trennwände	○	✗
Trennwand-Elemente, quer einzubauen	✗	•
Einbauen eines Dämpfers möglich	○	✗

Schubladenschränke PROFI



Schubladenschränke PROFI erfüllen alle Ansprüche, sie sind für den alltäglichen Einsatz sowohl in Industrie, als auch in Gewerbe optimiert. Schubladenschränke sind stabil, robust und widerstandsfähig. Sie sind mit Zentralverriegelung und Schubladenauszugssperre ausgestattet. Schubladenschränke sind in zahlreichen Maßen ausgeführt. Korpusse verfügen über Schienen zur Montage von Schubladen im Raster 1U oder Ablegeboden im Raster 25 mm, vorgestanzter Lochboden ermöglicht Montage eines Untergestell, bzw. kann mit dem Fußboden verschraubt werden, der Lochdeckel kann mit der Arbeitsplatte verschraubt werden, bzw. mit der Ablagefläche mit Gummimatte und Umrandung.

An unsere Standardprodukte können Systemschubladen 27E, 39E, 45E und 54E breit und 27E und 39E tief eingebaut werden, wobei 1E = 17 mm.

Schubladen verfügen über vorgestanzte Lochung im Raster 1E=17 mm zum Montieren der Schubladenunterteilung. Sie können Schubladen 2U-6U hoch erhalten, wobei 1U = 44,45 mm. Dieser Maß basiert auf der Höhe von 19-Zoll-Rack-Komponenten. Unsere Schubladenschränke können nicht nur zum Aufbewahren Ihrer Werkzeuge und Materialien dienen, sondern es erlaubt auch Schubladenleisten, elektronische oder Pressluftkomponente einzubauen. In unserem Sortiment an Standardprodukte finden Sie auch Konfigurationen, die sowohl mit Schubladenleisten, als auch mit Türen ausgestattet sind. Unser Individual-Programm und zahlreiches Angebot an Zubehör bietet Ihnen die Möglichkeit an, Das Produkt genau nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Standardprogramm

In unserem Standard-Programm sind erhältlich viele Konfigurationen für jede Maßreihe PROFI. Preise entsprechen allen erhältlichen Schubladenführungen, Tragfähigkeiten und 80% oder 100% Auszügen. Schubladenschränke können individuell mit Zubehör nachgerüstet werden.

Individual-Programm

Unser Individual-Programm bietet Lösungen, die genau an Ihre Anforderungen angepasst werden kann. Wir stehen Ihnen zur Verfügung.



Schubladeführung

Schubladen sind auf Schubladenauszügen fester montiert, die sich als geräuschlos und leichtgängig auszeichnen. Wir bieten drei Ausführungen:

- ① 100% Auszug, Tragfähigkeit 90 kg
- ② 100% Auszug, Tragfähigkeit 65 kg
- ③ 100% Auszug, Tragfähigkeit 180 kg

ESD Platten

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit ESD Beschichtung. Der Aufpreis wird anhand der Ausführung und der Bestellmengen kalkuliert.

geräuscharme Schließung

Das patentierte Auszugssperre-System ist sehr leicht zu bedienen. Wir sind einer der wenigen Hersteller, der komfortable geräuscharme Schließung anbietet. Das System läuft fehlerlos bei Traglast bis 70 kg, ist gegen Aufpreis lieferbar.

Schubladenschränke PROFI				
Maßreihe	2727E	3627E	4527E	5427E
	3636E	4536E	5436E	

Schubladenschränke UNI

Werkstattwagen

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Individual-Programm, Zubehör Maßreihe 2727E

Schubladenkorpus

Bestellnummer	Nennhöhe	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DKP KZ 2727 3U	218	138	120
DKP KZ 2727 6U	351	271	320
DKP KZ 2727 13U	662	582	520
DKP KZ 2727 17U	840	760	720
DKP KZ 2727 21U	1018	938	720
DKP KZ 2727 26U	1240	1160	720
DKP KZ 2727 29U	1373	1293	720
			404,5,-
A	B		

Schubladenkorpus Ausrüstung

- Der Korpus ist mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und Auszugs sperre versehen.
- Vorgestanzter Lochboden ermöglichen das untere Korpusteil an Fußboden zu befestigen. Fußbodenbefestigung ist bei enorm hoher Belastung empfehlenswert.
- Montageschienen an der Innenseite ermöglichen, Korpusse mit Schubladen im Raster 1U = 44,45 mm auszustatten.
- Korpuskönnen mit 19-Zoll-Rack,ArretierungselementPVZ,Wandgehäuse für Kabel und Anschlüsse und einem Loch für Kabeldurchführung versehen werden.
- Unterbaulöcke 13U erhalten Sie auch mit verstieftem Lochplatte zur Montage eines Untergestells und Montagelöcher zur Montage eines Griffes für einfache Manipulation.

Türkorpus

Bestellnummer	Nennhöhe	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DKP KD 2727 13U	662	582	520
DKP KD 2727 17U	840	760	720
	A	B	178,6,-
			193,9,-

Türkorpus Ausrüstung

- Im Korpus befinden sich vorgestanzte Löcher zur Montage von Einlegeböden im Raster 25 mm.
- Unterbaulöcke 13U verfügen über Montagelöcher und Versteifung zur Montage eines Untergestells und Löcher zur Montage eines Griffes.

Einlegeböden

Bestellnummer	Preis (€)
DKP PO 2727E	35,7,-


Flächentraglast pro Einlegeboden 50 kg, höhenverstellbar im Raster 25 mm.



Untergestell

Bestellnummer	Preis (€)
DKP MGP 27E	Gummirollen 122,9,-
DKP MPP 27E	Kunststoffrollen 212,3,-

Unterbaulöcke 13U können gegen Aufpreis mit Rollen, Durchschnitt 100 mm, ausgestattet werden, erhältlich sind 2 feste a 2 lenkbare Rollen mit Bremse.



Obere Ablagefläche

Bestellnummer	Preis (€)
DKP HPR 2727	34,4,-


Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleine Teile gegen Herabfallen schützt.



Gedämpftes Türschließen

Bestellnummer	Preis (€)
TSI 80	35,9,-

Schubladen können gegen Aufpreis mit gedämpftem Schließen ausgestattet werden, das auch bei maximaler Belastung 70 kg effektiv funktioniert. Hochwertiger Dämpfer arbeitet zuverlässig und erhöht Langlebigkeit.



Auszugssperre

Bestellnummer	Preis (€)
DKP PVZ	7,8,-

Schubladen können gegen Aufpreis mit Schubladeneinzelverriegelung geliefert werden, die vor allem bei fahrbaren Varianten empfehlenswert sind und gegen selbstständiges Herausgleiten der Schubladen beim Transport schützt.

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Schubladenschränke PROFI

Maßreihe	2727E	3627E	4527E	5427E
	3636E	4536E	5436E	

Schubladenschränke UNI

Werkstattwagen

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung



Bestellnummer	Bezeichnung	Preis (€)
DK PK		43,9,-
DK D1U	Halter 1U, inkl. Käfigmuttern M6 und Schrauben	5,8,-
DK D2U	Halter 1U, inkl. Käfigmuttern M6 und Schrauben	6,8,-
DK D3U	Halter 1U, inkl. Käfigmuttern M6 und Schrauben	8,5,-
DK K1U	Deckel 1U voll	4,1,-
DK K2U	Deckel 2U voll	5,5,-
DK K3U	Deckel 3U voll	6,8,-
DK KV1U	Deckel 1U, im Sektor nach Kundenwunsch	5,5,-
DK KV2U	Deckel 2U, im Sektor nach Kundenwunsch	6,8,-
DK KV3U	Deckel 3U, im Sektor nach Kundenwunsch	8,1,-
DK VYL	Wandgehäuse für Unterbaublöcke DK 2727	5,8,-
DK PR3	Deckel mit Kabeldurchführung, in 3 Kabel oder Anschlüsse geteilt	8,1,-
Z7V19 1U	Steckdoseneleiste mit Ein-/ Aus-Schalter und 7 Steckdosen ohne Überspannungsschutz.	128,3,-
RS	Schnellkupplung für Pressluft	17,-

Standardprogramm Maßreihe 2727E

- Der Korpus ist mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und Auszugssperre versehen. Vorgestanzter Lochboden ermöglichen das untere Korpusstiel an Fußboden zu befestigen. Fußbodenbefestigung ist bei enorm hoher Belastung empfehlenswert.
- Montageleisten an der Innenseite ermöglichen Montage von Schubladen im Raster 1U = 44,45 mm.
- Korpuse können mit 19-Zoll-Rack, Arretierungselement PVZ, Wandgehäuse für Kabel und Anschlüsse und einem Loch für Kabeldurchführung versehen werden.

Unterbaublöcke für modulare Werkbänke



Bestellnummer Einlegeboden (Stk.) Preis (€)

DKP 2727 13U 1D 1 255,5,-



Bestellnummer Einlegeboden (Stk.) Auszug Preis (€)

DKP 2727 13U 1ZAD 1 80% 357,9,-
DKP 2727 13U 1ZBD 1 100% 389,2,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)

DKP 2727 13U 3AA 80% 505,3,-
DKP 2727 13U 3AB 100% 599,1,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)

DKP 2727 13U 4AA 80% 573,3,-
DKP 2727 13U 4AB 100% 698,5,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)

DKP 2727 13U 4KA EH 80% 714,5,-
DKP 2727 13U 4KB EH 100% 839,7,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)

DKP 2727 13U 3KA EVH 80% 685,6,-
DKP 2727 13U 3KA EVH 100% 779,5,-


Unterbaublöcke für Werkbänke



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 3U 1AA 80% 205,9,-
DKP 2727 3U 1AB 100% 237,1,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 6U 2AA 80% 382,8,-
DKP 2727 6U 2AB 100% 445,3,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 6U 2BA 80% 382,8,-
DKP 2727 6U 2BB 100% 445,3,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 6U 3AA 80% 450,8,-
DKP 2727 6U 3AB 100% 544,7,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 6U 2KA ED 80% 523,9,-
DKP 2727 6U 2KB ED 100% 586,6,-

Werkstattwagen



Bestellnummer Einlegeboden (Stk.) Preis (€)

DKP 2727 13U 1D RPM 1 412,7,-



Bestellnummer Einlegeboden (Stk.) Auszug Preis (€)

DKP 2727 13U 1ZAD RPM 1 80% 515,2,-
DKP 2727 13U 1ZBD RPM 1 100% 546,5,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)

DKP 2727 13U 3AA RPM 80% 662,5,-
DKP 2727 13U 3AB RPM 100% 756,4,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)

DKP 2727 13U 4AA RPM 80% 730,5,-
DKP 2727 13U 4AB RPM 100% 855,7,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)

DKP 2727 13U 4KA RPM EH 80% 871,7,-
DKP 2727 13U 4KB RPM EH 100% 997,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)

DKP 2727 13U 3KA RPM EVH 80% 842,8,-
DKP 2727 13U 3KB RPM EVH 100% 936,8,-

Schubladenschränke PROFI				Schubladenschränke UNI		Werkstattwagen		Werkbänke		Werkstattschränke		Systemständer		Werkzeughalter		Kunststoffbehälter		Computerschränke		Schränke für Feuerlöscher		Oberflächenbehandlung	
Maßreihe	2727E	3627E	4527E	5427E				ALCERA	ALPEDE	System	Universal	mit Fahrgestell											
	3636E	4536E	5436E					ALSOR	ALNAK	Lager		Lochplattensysteme											

Standardprogramm Maßreihe 2727E

Unterbaublöcke für Werkbänke 17U



Bestellnummer Einlegeboden (Stk.) Preis (€)
DKP 2727 17U 1D 1 307,9,-



Bestellnummer Einlegeboden (Stk.) Auszug Preis (€)
DKP 2727 17U 1ZAD 1 80% - 90 kg 375,2,-
DKP 2727 17U 1ZBD 1 100% - 65 kg 406,5,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 17U 3AA 80% - 90 kg 547,7,-
DKP 2727 17U 3AB 100% - 65 kg 641,6,-
DKP 2727 17U 3AC 100% - 180 kg 765,1,-




Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 17U 4AA 80% - 90 kg 615,7,-
DKP 2727 17U 4AB 100% - 65 kg 741,0,-
DKP 2727 17U 4AC 100% - 180 kg 905,6,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 17U 5AA 80% - 90 kg 683,8,-
DKP 2727 17U 5AB 100% - 65 kg 840,3,-




Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 17U 5KA EH 80% - 90 kg 825,0,-
DKP 2727 17U 5KB EH 100% - 65 kg 981,4,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 17U 4KA EVH 80% - 90 kg 790,6,-
DKP 2727 17U 4KB EVH 100% - 65 kg 915,8,-

Schubladenschränke 21U




Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 21U 4AA 80% - 90 kg 702,5,-
DKP 2727 21U 4AB 100% - 65 kg 827,7,-
DKP 2727 21U 4AC 100% - 180 kg 992,4,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 21U 5AA 80% - 90 kg 777,4,-
DKP 2727 21U 5AB 100% - 65 kg 927,0,-
DKP 2727 21U 5AC 100% - 180 kg 1139,7,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 21U 6AA 80% - 90 kg 838,6,-
DKP 2727 21U 6AB 100% - 65 kg 1026,4,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 21U 7AA 80% - 90 kg 906,6,-
DKP 2727 21U 7AB 100% - 65 kg 1125,7,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 21U 6KA EH 80% - 90 kg 979,8,-
DKP 2727 21U 6KB EH 100% - 65 kg 1167,5,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 21U 6LA EVH 80% - 90 kg 1013,4,-
DKP 2727 21U 6LB EVH 100% - 65 kg 1201,2,-

Schubladenschränke 26U



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 26U 5AA 80% - 90 kg 879,4,-
DKP 2727 26U 5AB 100% - 65 kg 1035,9,-
DKP 2727 26U 5AC 100% - 180 kg 1241,7,-




Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 26U 6AA 80% - 90 kg 947,5,-
DKP 2727 26U 6AB 100% - 65 kg 1135,2,-
DKP 2727 26U 6AC 100% - 180 kg 1382,2,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 26U 7AA 80% - 90 kg 1015,5,-
DKP 2727 26U 7AB 100% - 65 kg 1234,6,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 26U 8AA 80% - 90 kg 1083,5,-
DKP 2727 26U 8AB 100% - 65 kg 1333,9,-




Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 26U 7KA EH 80% - 90 kg 1156,7,-
DKP 2727 26U 7KB EH 100% - 65 kg 1375,7,-




Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 26U 7LA EVH 80% - 90 kg 1190,4,-
DKP 2727 26U 7LB EVH 100% - 65 kg 1409,5,-

Schubladenschränke 29U




Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 29U 6AA 80% - 90 kg 1010,0,-
DKP 2727 29U 6AB 100% - 65 kg 1197,9,-
DKP 2727 29U 6AC 100% - 180 kg 1444,8,-




Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 29U 7AA 80% - 90 kg 1078,1,-
DKP 2727 29U 7AB 100% - 65 kg 1297,2,-
DKP 2727 29U 7AC 100% - 180 kg 1585,3,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 29U 8AA 80% - 90 kg 1146,2,-
DKP 2727 29U 8AB 100% - 65 kg 1396,5,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 29U 9AA 80% - 90 kg 1214,2,-
DKP 2727 29U 9AB 100% - 65 kg 1495,9,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 29U 8KA EH 80% - 90 kg 1294,1,-
DKP 2727 29U 8KB EH 100% - 65 kg 1544,5,-



Bestellnummer Auszug Preis (€)
DKP 2727 29U 8LA EVH 80% - 90 kg 1321,0,-
DKP 2727 29U 8LB EVH 100% - 65 kg 1571,4,-


Individuelles Programm, Zubehör Maßreihe 3627E

Schubladenkorpus

Bestellnummer	Nennhöhe	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DKP KZ 3627 17	840	760	720
DKP KZ 3627 21	1018	938	720
DKP KZ 3627 26U	1240	1160	720
DKP KZ 3627 29U	1373	1293	720
	A	B	243,9,-
			307,6,-
			387,6,-
			432,8,-

Schubladenkorpus Ausrüstung

- Der Korpus ist mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und Auszugs-sperre versehen.
- Vorgestanzter Lochboden ermöglichen das untere Korparteil an Fußboden zu befestigen. Fußbodenbefestigung ist bei enorm hoher Belastung empfehlenswert.
- Montageleisten an der Innenseite ermöglichen Montage von Schubladen im Raster 1U = 44,45 mm.
- Korpusse können mit 19-Zoll-Rack, Arretierungselement PVZ, Wandgehäuse für Kabel und Anschlüsse und einem Loch für Kabeldurchführung versehen werden.

**Schubladen 3627E, Auszug 80%, Traglast 90 kg**


Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 3627 2U A	85	58	86,5,-
DKP Z 3627 3U A	129	102	93,8,-
DKP Z 3627 4U A	174	147	101,0,-
DKP Z 3627 5U A	218	191	108,1,-
DKP Z 3627 6U A	263	236	115,4,-
	A	B	

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit vier Kugellagern montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung DPK PVZ wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

**Schubladen 3627E, Auszug 100%, Traglast 65 kg**

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 3627 2U B	85	58	117,9,-
DKP Z 3627 3U B	129	102	125,0,-
DKP Z 3627 4U B	174	147	132,2,-
DKP Z 3627 5U B	218	191	139,5,-
DKP Z 3627 6U B	263	236	146,7,-
	A	B	

**Obere Ablagefläche**

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit zehn Rollen montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.


Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

**Obere Ablagefläche**

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit zehn Rollen montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Palettengestell

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Palettengestell

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Palettengestell

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Palettengestell

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Palettengestell

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Palettengestell

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Palettengestell

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Palettengestell

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Palettengestell

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 451 mm.

Palettengestell

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladenschränke PROFI		
Maßreihe	2727E	3627E
	4527E	5427E

Schubladenschränke UNI	Werkstattwagen	Werkbänke	Werkstattschränke	Systemständer	Werkzeughalter	Kunststoffbehälter	Computerschränke	Schränke für Feuerlöscher	Oberflächenbehandlung
ALCERA	ALPEDE	System	Universal	mit Fahrgestell					
ALSOR	ALNAK	Lager		Lochplattensysteme					

Standardprogramm Maßreihe 3627E

Schubladenschränke 17U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 17U 3AA	80% - 90 kg	582,8,-
DKP 3627 17U 3AB	100% - 65 kg	676,7,-
DKP 3627 17U 3AC	100% - 180 kg	800,2,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 17U 4AA	80% - 90 kg	658,0,-
DKP 3627 17U 4AB	100% - 65 kg	780,1,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 17U 5AA	80% - 90 kg	727,1,-
DKP 3627 17U 5AB	100% - 65 kg	883,5,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 17U 6AA	80% - 90 kg	799,2,-
DKP 3627 17U 6AB	100% - 65 kg	987,0,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 17U 7AA	80% - 90 kg	871,3,-
DKP 3627 17U 7AB	100% - 65 kg	1090,4,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 17U 8AA	80% - 90 kg	943,5,-
DKP 3627 17U 8AB	100% - 65 kg	1193,8,-


Schubladenschränke 26U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 26U 5AA	80% - 90 kg	935,7,-
DKP 3627 26U 5AB	100% - 65 kg	1092,2,-
DKP 3627 26U 5AC	100% - 180 kg	1298,0,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 26U 6AA	80% - 90 kg	1007,9,-
DKP 3627 26U 6AB	100% - 65 kg	1195,6,-
DKP 3627 26U 6AC	100% - 180 kg	1442,6,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 26U 7AA	80% - 90 kg	1080,0,-
DKP 3627 26U 7AB	100% - 65 kg	1299,1,-

Schubladenschränke 21U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 21U 4AA	80% - 90 kg	747,5,-
DKP 3627 21U 4AB	100% - 65 kg	872,7,-
DKP 3627 21U 4AC	100% - 180 kg	1037,3,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 21U 5AA	80% - 90 kg	819,6,-
DKP 3627 21U 5AB	100% - 65 kg	976,1,-
DKP 3627 21U 5AC	100% - 180 kg	1181,9,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 21U 6AA	80% - 90 kg	891,8,-
DKP 3627 21U 6AB	100% - 65 kg	1079,5,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 21U 7AA	80% - 90 kg	963,8,-
DKP 3627 21U 7AB	100% - 65 kg	1182,9,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 21U 8AA	80% - 90 kg	1036,0,-
DKP 3627 21U 8AB	100% - 65 kg	1286,3,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 21U 9AA	80% - 90 kg	1108,1,-
DKP 3627 21U 9AB	100% - 65 kg	1389,8,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 29U 6AA	80% - 90 kg	1074,6,-
DKP 3627 29U 6AB	100% - 65 kg	1262,4,-
DKP 3627 29U 6AC	100% - 180 kg	1509,3,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 3627 29U 7AA	80% - 90 kg	

Individual-Programm, Zubehör Maßreihe 4527E

Schubladenkorpus

Bestellnummer	Nennhöhe	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DKP KZ 4527 17U	840	760	720
DKP KZ 4527 21U	1018	938	720
DKP KZ 4527 26U	1240	1160	720
DKP KZ 4527 29U	1373	1293	720

Schubladenkorpus Ausrüstung

- Korpusse sind mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und Auszugs sperre versehen.
- Vorgestanzter Lochboden ermöglicht das untere Korparteil an Fußboden zu befestigen. Fußbodenbefestigung ist bei enorm hoher Belastung empfehlenswert.
- Montageschienen an der Innenseite ermöglichen, Korpusse mit Schubladen im Raster 1U = 44,45 mm auszustatten.
- Korpusse können mit 19-Zoll-Rack, Arretierungselement PVZ, Wandgehäuse für Kabel und Anschlüsse und einem Loch für Kabeldurchführung versehen werden.




Schubladen 4527E, Auszug 80%, Traglast 90 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 4527 2U A	85	58	92,6,-
DKP Z 4527 3U A	129	102	100,3,-
DKP Z 4527 4U A	174	147	108,0,-
DKP Z 4527 5U A	218	191	115,8,-
DKP Z 4527 6U A	263	236	123,5,-

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit vier Kugellagern montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung DKP PVZ wird in den Griff integriert.
Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.
Schubladen-Nutzfläche ist 757 x 451 mm.



Schubladen 4527E, Auszug 100%, Traglast 65 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 4527 2U B	85	58	123,9,-
DKP Z 4527 3U B	129	102	131,6,-
DKP Z 4527 4U B	174	147	139,4,-
DKP Z 4527 5U B	218	191	147,0,-
DKP Z 4527 6U B	263	236	154,8,-

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit zehn Rollen montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.
Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.
Schubladen-Nutzfläche ist 757 x 451 mm.




Schubladen 4527E, Auszug 100%, Traglast 65 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 4527 3U C	129	102	172,7,-
DKP Z 4527 4U C	174	147	180,5,-
DKP Z 4527 5U C	218	191	188,2,-
DKP Z 4527 6U C	263	236	195,9,-

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit zehn Rollen montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.
Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.
Schubladen-Nutzfläche ist 757 x 451 mm.


Schubladenunterteilung



Schubladenunterteilung 45E x 27E teilt die Schublade in 8 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 27E, 3 Trennblechen 12E und 1 Trennblech 9E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.

Bestellnummer	Preis (€)
DMZ 4527 2U 8P	31,6,-
DMZ 4527 3U 8P	45,1,-
DMZ 4527 5U 8P	61,3,-




Schubladenunterteilung 45E x 27E teilt die Schublade in 12 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 27E, 6 Trennblechen 12E und 2 Trennblechen 9E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.

Bestellnummer	Preis (€)
DMZ 4527 2U 12P	38,5,-
DMZ 4527 3U 12P	55,8,-
DMZ 4527 5U 12P	79,7,-

Schubladenunterteilung 45E x 27E teilt die Schublade in 12 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 27E, 6 Trennblechen 12E und 2 Trennblechen 9E.


Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.



Schubladenunterteilung 45E x 27E teilt die Schublade in 15 Teile auf, besteht aus 4 Lochblechen 27E, 10 Trennblechen 9E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.

Bestellnummer	Preis (€)
DMZ 4527 2U 15P	46,6,-
DMZ 4527 3U 15P	67,5,-
DMZ 4527 5U 15P	94,5,-



Lochboden

Bestellnummer	Preis (€)
DKP PDZ 4527	7,6,-

Schubladen können gegen Aufpreis mit Lochboden ausgestattet werden. Schubladenunterteilung kann so mit dem Boden fest verschraubt werden.

Kunststoffbehälter

Kunststoffbehälter sorgen für Ordnung und Übersicht im Innenraum. Auf Seiten 92 und 93 finden Sie komplettes Sortiment von Behältern und Konfigurationen für einzelne Maßreihen. Finden Sie keine Konfiguration nach Ihren Vorstellungen, steht Ihnen unser Individual-Programm zur Verfügung. Einzelne Komponenten finden Sie auf Seite 88.



Schaumeinlage - individuelle Gestaltung

Gestalten Sie Ihren Stauraum genau nach Ihren Anforderungen. Schicken Sie einfach elektronische Zeichnungen und wir fertigen für Sie angepasste Einlagen. Mindestbestellmenge ist 20 St.

Obere Ablagefläche

Bestellnummer	Preis (€)
DKP HPR 4527	39,7,-

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleine Teile gegen Herabfallen schützt.

Palettengestell

Bestellnummer	Preis (€)
DKP PMP 4527	99,1,-

Palettengestell erleichtert Bedienung.

Schaumeinlage, 0,5 mm dick

Bestellnummer	Preis (€)
DKP PVZ 4527	14,6,-

Schaumeinlage schützt empfindliche Geräte vor Schaden.

Schubladenschränke PROFI			
Maßreihe	2727E	3627E	4527E
	3636E	4536E	5436E

Schubladenschränke UNI	
ALCERA	ALPEDE
ALSOR	ALNAK

Werkstattwagen	
System	Universal
Lager	


Werkbänke	Werkstattschränke	Systemständer	Werkzeughalter	Kunststoffbehälter	Computerschränke	Schränke für Feuerlöscher	Oberflächenbehandlung
ALCERA	ALPEDE	mit Fahrgestell					
ALSOR	ALNAK	Lochplattensysteme					

Standardprogramm Maßreihe 4572E

Schubladenschränke 17U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 17U 3AA	80% - 90 kg	626,0,-
DKP 4527 17U 3AB	100% - 65 kg	719,9,-
DKP 4527 17U 3AC	100% - 180 kg	843,4,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 17U 4AA	80% - 90 kg	703,2,-
DKP 4527 17U 4AB	100% - 65 kg	828,4,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 17U 5AA	80% - 90 kg	780,4,-
DKP 4527 17U 5AB	100% - 65 kg	936,9,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 17U 6AA	80% - 90 kg	857,6,-
DKP 4527 17U 6AB	100% - 65 kg	1045,4,-




Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 17U 7AA	80% - 90 kg	934,7,-
DKP 4527 17U 7AB	100% - 65 kg	1153,8,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 17U 8AA	80% - 90 kg	1011,9,-
DKP 4527 17U 8AB	100% - 65 kg	1262,3,-

Schubladenschränke 21U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 21U 4AA	80% - 90 kg	802,9,-
DKP 4527 21U 4AB	100% - 65 kg	928,1,-
DKP 4527 21U 4AC	100% - 180 kg	1092,7,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 21U 5AA	80% - 90 kg	880,0,-
DKP 4527 21U 5AB	100% - 65 kg	1036,5,-
DKP 4527 21U 5AC	100% - 180 kg	1242,3,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 21U 6AA	80% - 90 kg	957,2,-
DKP 4527 21U 6AB	100% - 65 kg	1145,0,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 21U 7AA	80% - 90 kg	1034,4,-
DKP 4527 21U 7AB	100% - 65 kg	1253,5,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 21U 8AA	80% - 90 kg	1111,6,-
DKP 4527 21U 8AB	100% - 65 kg	1361,9,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 21U 9AA	80% - 90 kg	1188,7,-
DKP 4527 21U 9AB	100% - 65 kg	1470,3,-

Schubladenschränke 26U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 26U 5AA	80% - 90 kg	1005,1,-
DKP 4527 26U 5AB	100% - 65 kg	1161,5,-
DKP 4527 26U 5AC	100% - 180 kg	1367,4,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 26U 6AA	80% - 90 kg	1082,3,-
DKP 4527 26U 6AB	100% - 65 kg	1270,1,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4527 26U 6AC		


Individual-Programm, Zubehör Maßreihe 5427E

Schubladenkorpus

Bestellnummer	Nennhöhe	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DKP KZ 5427 17U	840	720	289,7,-
DKP KZ 5427 21U	1018	938	365,4,-
DKP KZ 5427 26U	1240	1160	460,6,-
DKP KZ 5427 29U	1373	1293	514,1,-

Schubladenkorpus Ausrüstung

- Korpusse sind mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und integrierter Auszugssperre versehen.
- Vorgestanzter Lochboden ermöglicht das untere Korpusteil an Fußboden zu befestigen. Fußbodenbefestigung ist bei enorm hoher Belastung empfehlenswert.
- Montageschienen an der Innenseite ermöglichen, Korpusse mit Schubladen im Raster 1U = 44,45 mm auszustatten.
- Korpuskönnen mit 19-Zoll-Rack, Arretierungselement PVZ, Wandgehäuse für Kabel und Anschlüsse und einem Loch für Kabeldurchführung versehen werden.



Schubladen 5427E, Auszug 80%, Traglast 90 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 5427 2U A	85	58	101,0,-
DKP Z 5427 3U A	129	102	109,3,-
DKP Z 5427 4U A	174	147	117,8,-
DKP Z 5427 5U A	218	191	126,1,-
DKP Z 5427 6U A	263	236	134,6,-

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit vier Kugellagern montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung DKP PVZ wird in den Griff integriert. Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet. Schubladen-Nutzfläche ist 910 x 451 mm.




Schubladen 5427E, Auszug 100%, Traglast 65 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 5427 2U B	85	58	132,3,-
DKP Z 5427 3U B	129	102	140,6,-
DKP Z 5427 4U B	174	147	149,1,-
DKP Z 5427 5U B	218	191	157,5,-
DKP Z 5427 6U B	263	236	165,8,-

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit zehn Rollen montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert. Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet. Schubladen-Nutzfläche ist 910 x 451 mm.




Schubladen 5427E, Auszug 100%, Traglast 180 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 5427 3U C	129	102	181,8,-
DKP Z 5427 4U C	174	147	190,2,-
DKP Z 5427 5U C	218	191	198,6,-
DKP Z 5427 6U C	263	236	207,0,-

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit zehn Rollen montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.


Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert. Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet. Schubladen-Nutzfläche ist 910 x 451 mm.

Schubladenunterteilung




Schubladenunterteilung 54E x 27E teilt die Schublade in 8 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 27E, 3 Trennblechen 14E und 1 Trennblech 12E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.



Schubladenunterteilung 54E x 27E teilt die Schublade in 12 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 27E, 6 Trennblechen 14E und 2 Trennblechen 12E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.



Schubladenunterteilung 54E x 27E teilt die Schublade in 15 Teile auf, besteht aus 4 Lochblechen 27E, 8 Trennblechen 12E und 2 Trennblechen 6E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.




Gedämpftes Schließen

Bestellnummer	Preis (€)
TSI 80	35,9,-

Kunststoffbehälter

Kunststoffbehälter sorgen für Ordnung und Übersicht im Innenraum. Auf Seiten 92 und 93 finden Sie komplettes Sortiment von Behältern und Konfigurationen für einzelne Maßreihen. Finden Sie keine Konfiguration nach Ihren Vorstellungen, steht Ihnen unser Individual-Programm zur Verfügung. Einzelne Komponenten finden Sie auf Seite 88.




Schaumeinlage - individuelle Gestaltung

Gestalten Sie Ihren Stauraum genau nach Ihren Anforderungen. Schicken Sie einfach elektronische Zeichnungen und wir fertigen für Sie angepasste Einlagen. Mindestbestellmenge ist 20 St.

Standardprogramm Maßreihe 4572E


Schubladenschränke 17U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 17U 3AA	80% - 90 kg	685,1,-
DKP 5427 17U 3AB	100% - 65 kg	778,9,-
DKP 5427 17U 3AC	100% - 180 kg	902,4,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 17U 4AA	80% - 90 kg	769,1,-
DKP 5427 17U 4AB	100% - 65 kg	894,3,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 17U 5AA	80% - 90 kg	853,2,-
DKP 5427 17U 5AB	100% - 65 kg	1009,7,-


Schubladenschränke 26U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 26U 5AA	80% - 90 kg	1099,8,-
DKP 5427 26U 5AB	100% - 65 kg	1256,3,-
DKP 5427 26U 5AC	100% - 180 kg	1462,1,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 26U 6AA	80% - 90 kg	1183,9,-
DKP 5427 26U 6AB	100% - 65 kg	1371,7,-
DKP 5427 26U 6AC	100% - 180 kg	1618,6,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 26U 7AA	80% - 90 kg	1268,0,-
DKP 5427 26U 7AB	100% - 65 kg	1487,1,-


Schubladenschränke 21U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 21U 4AA	80% - 90 kg	878,5,-
DKP 5427 21U 4AB	100% - 65 kg	1003,7,-
DKP 5427 21U 4AC	100% - 180 kg	1168,3,-




Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 21U 5AA	80% - 90 kg	962,6,-
DKP 5427 21U 5AB	100% - 65 kg	1119,1,-
DKP 5427 21U 5AC	100% - 180 kg	1324,9,-




Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 21U 6AA	80% - 90 kg	1046,7,-
DKP 5427 21U 6AB	100% - 65 kg	1234,5,-


Schubladenschränke 29U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 29U 6AA	80% - 90 kg	1262,7,-
DKP 5427 29U 6AB	100% - 65 kg	1450,5,-
DKP 5427 29U 6AC	100% - 180 kg	1697,5,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 29U 7AA	80% - 90 kg	1346,8,-
DKP 5427 29U 7AB	100% - 65 kg	1565,9,-
DKP 5427 29U 7AC	100% - 180 kg	1854,0,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 29U 8AA	80% - 90 kg	1430,9,-
DKP 5427 29U 8AB	100% - 65 kg	1681,3,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 29U 9AA	80% - 90 kg	1515,1,-
DKP 5427 29U 9AB	100% - 65 kg	1796,8,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 29U 10AA	80% - 90 kg	1599,2,-
DKP 5427 29U 10AB	100% - 65 kg	1912,1,-




Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 5427 29U 11AA	80% - 90 kg	1683,3,-
DKP 5427 29U 11AB	100% - 65 kg	2027,5,-

Individual-Programm, Zubehör


Maßreihe 3636E

Schubladenkorpus

Bestellnummer	Nennhöhe	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DKP KZ 3636 17U	840	760	720
DKP KZ 3636 21U	1018	938	720
DKP KZ 3636 26U	1240	1160	720
DKP KZ 3636 29U	1373	1293	720
	A	B	

**Schubladenkorpus Ausrüstung**

- Korpusse sind mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und integrierter Auszugssperre gegen Kippgefahr versehen.
- Vorgestanzter Lochboden ermöglicht das untere Korparteil an Fußboden zu befestigen. Fußbodenbefestigung ist bei enorm hoher Belastung empfehlenswert.
- Montageschienen an der Innenseite ermöglichen, Korpusse mit Schubladen im Raster 1U = 44,45 mm auszustatten.
- Korpusse können mit 19-Zoll-Rack, Arretierungselement PVZ, Wandgehäuse für Kabel und Anschlüsse und einem Loch für Kabeldurchführung versehen werden.

**Schubladen 3636E, Auszug 80%, Traglast 90 kg**

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 3636 2U A	85	58	94,3,-
DKP Z 3636 3U A	129	102	102,2,-
DKP Z 3636 4U A	174	147	110,1,-
DKP Z 3636 5U A	218	191	117,9,-
DKP Z 3636 6U A	263	236	125,8,-
	A	B	

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit vier Kugellagern montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung DPK PVZ wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 604 mm.

**Schubladen 3636E, Auszug 100%, Traglast 180 kg**

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 3636 3U C	129	102	183,2,-
DKP Z 3636 4U C	174	147	191,1,-
DKP Z 3636 5U C	218	191	198,9,-
DKP Z 3636 6U C	263	236	206,8,-
	A	B	

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit zehn Rollen montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung DPK PVZ wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 604 x 604 mm.

**Obere Ablagefläche**

Bestellnummer	Preis (€)
DKP HPR 3636	40,4,-

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleinen Teile gegen Herabfallen schützt.

Palettengestell

Bestellnummer	Preis (€)
DKP PMP 3636	101,0,-

Palettengestell erleichtert Bedienung.

Schubladenunterteilung

Schubladenunterteilung 36E x 36E teilt die Schublade in 6 Teile auf, besteht aus 2 Lochblechen 36E, 3 Trennblechen 12E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.

Bestellnummer	Preis (€)
DMZ 3636 2U 6P	27,3,-
DMZ 3636 3U 6P	38,8,-
DMZ 3636 5U 6P	52,4,-

Schubladenunterteilung 36E x 36E teilt die Schublade in 12 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 36E, 8 Trennblechen 9E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.

Bestellnummer	Preis (€)
DMZ 3636 2U 12P	43,6,-
DMZ 3636 3U 12P	62,7,-
DMZ 3636 5U 12P	86,5,-


Gedämpftes Schließen

Bestellnummer	Preis (€)
TSI 80	35,9,-

Schubladen können gegen Aufpreis mit gedämpftem Schließen ausgestattet werden, das auch bei maximaler Belastung 70 kg effektiv funktioniert. Hochwertiger Dämpfer arbeitet zuverlässig und erhöht Langlebigkeit.

Kunststoffbehälter

Kunststoffbehälter sorgen für Ordnung und Übersicht im Innenraum. Auf Seiten 92 und 93 finden Sie komplettes Sortiment von Behältern und Konfigurationen für einzelne Maßreihen. Finden Sie keine Konfiguration nach Ihren Vorstellungen, steht Ihnen unser Individual-Programm zur Verfügung. Einzelne Komponenten finden Sie auf Seite 88.

**Lochboden**

Bestellnummer	Preis (€)
DKP PDZ 3636	7,7,-

Schubladen können gegen Aufpreis mit Lochboden ausgestattet werden. Schubladenunterteilung kann so mit dem Boden fest verschraubt werden.

Schaumeinlage, 0,5 mm dick

Bestellnummer	Preis (€)
DKP PVZ 3636	19,8,-

Schaumeinlage schützt empfindliche Geräte vor Schaden.



**Schaumeinlage - individuelle Gestaltung**

Gestalten Sie Ihren Stauraum genau nach Ihren Anforderungen. Schicken Sie einfach elektronische Zeichnungen und wir fertigen für Sie angepasste Einlagen. Mindestbestellmenge ist 20 St.




☰ Schubladenschränke PROFI			Schubladenschränke UNI		Werkstattwagen		Werkbänke		Werkstattschränke		Systemständer		Werkzeughalter		Kunststoffbehälter		Computerschränke		Schränke für Feuerlöscher		Oberflächenbehandlung	
Maßreihe	2727E	3627E	4527E	5427E			ALCERA	ALPEDE	System	Universal	mit Fahrgestell											
	3636E	4536E	5436E				ALSOR	ALNAK	Lager		Lochplattensysteme											

Standardprogramm Maßreihe 4572E



Schubladenschränke 17U






Schubladenschränke 26U



Schubladenschränke 21U



Schubladenschränke 29U



Individual-Programm, Zubehör Maßreihe 4536E

Schubladenkorpus

Bestellnummer	Nennhöhe	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DKP K 4536 17U	840	760	720
DKP K 4536 21U	1018	938	720
DKP K 4536 26U	1240	1160	720
DKP K 4536 29U	1373	1293	720

A B



Schubladenkorpus Ausrüstung

- Korpusse sind mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und integrierter Auszugssperre gegen Kippgefahr versehen.
- Vorgestanzter Lochboden ermöglicht das untere Korpusteil an Fußboden zu befestigen. Fußbodenbefestigung ist bei enorm hoher Belastung empfehlenswert.
- Montageschienen an der Innenseite ermöglichen, Korpusse mit Schubladen im Raster 1U = 44,45 mm auszustatten.
- Korpusse können mit 19-Zoll-Rack, Arretierungselement PVZ, Wandgehäuse für Kabel und Anschlüsse und einem Loch für Kabeldurchführung versehen werden.



Schubladen 4536E, Auszug 80%, Traglast 90 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 4536 2U A	85	58	103,7,-
DKP Z 4536 3U A	129	102	112,3,-
DKP Z 4536 4U A	174	147	121,0,-
DKP Z 4536 5U A	218	191	129,6,-
DKP Z 4536 6U A	263	236	138,2,-

A B

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit vier Kugellagern montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung DPK PVZ wird in den Griff integriert.
Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.
Schubladen-Nutzfläche ist 757 x 604 mm.



Schubladen 4536E, Auszug 100%, Traglast 65 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 4536 2U B	85	58	138,4,-
DKP Z 4536 3U B	129	102	147,0,-
DKP Z 4536 4U B	174	147	155,7,-
DKP Z 4536 5U B	218	191	164,3,-
DKP Z 4536 6U B	263	236	173,0,-

A B

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit zehn Rollen montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.
Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.
Schubladen-Nutzfläche ist 757 x 604 mm.

Schubladen 4536E, Auszug 100%, Traglast 180 kg


Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 4536 3U C	129	102	193,3,-
DKP Z 4536 4U C	174	147	201,9,-
DKP Z 4536 5U C	218	191	210,6,-
DKP Z 4536 6U C	263	236	219,2,-

A B

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit zehn Rollen montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.
Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.
Schubladen-Nutzfläche ist 757 x 604 mm.


Schubladenunterteilung



Schubladenunterteilung 45E x 36E teilt die Schublade in 8 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 36E, 3 Trennblechen 12E und 1 Trennblech 9E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.

Bestellnummer	Preis (€)
DMZ 4536 2U 8P	39,5,-
DMZ 4536 3U 8P	56,1,-
DMZ 4536 5U 8P	75,0,-



Bestellnummer	Preis (€)
DMZ 4536 2U 12P	46,4,-
DMZ 4536 3U 12P	66,8,-
DMZ 4536 5U 12P	93,4,-

Schubladenunterteilung 45E x 36E teilt die Schublade in 12 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 36E, 6 Trennblechen 12E und 2 Trennblechen 9E.


Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.



Schubladenunterteilung 45E x 36E teilt die Schublade in 15 Teile auf, besteht aus 4 Lochblechen 36E, 10 Trennblechen 9E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.

Bestellnummer	Preis (€)
DMZ 4536 2U 15P	57,2,-
DMZ 4536 3U 15P	82,2,-
DMZ 4536 5U 15P	112,8,-



Lochboden


Bestellnummer	Preis (€)
DKP PDZ 4536	8,6,-

Schubladen können gegen Aufpreis mit Lochboden ausgestattet werden. Schubladenunterteilung kann so mit dem Boden fest verschraubt werden.

Gedämpftes Schließen

Bestellnummer	Preis (€)
TSI 80	35,9,-

Schubladen können gegen Aufpreis mit gedämpftem Schließen ausgestattet werden. Schubladenunterteilung kann so mit dem Boden fest verschraubt werden. Hochwertiger Dämpfer arbeitet zuverlässig und erhöht Langlebigkeit.



Schaumeinlage - individuelle Gestaltung

Gestalten Sie Ihren Stauraum genau nach Ihren Anforderungen. Schicken Sie einfach elektronische Zeichnungen und wir fertigen für Sie angepasste Einlagen. Mindestbestellmenge ist 20 St.

Obere Ablagefläche

Bestellnummer	Preis (€)
DKP HPR 4536	45,7,-

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleine Teile gegen Herabfallen schützt.

Palettengestell

Bestellnummer	Preis (€)
DKP PMP 4536	114,0,-

Palettengestell erleichtert Bedienung.

Schaumeinlage, 0,5 mm dick

||
||
||

Standardprogramm Maßreihe 4536E

Schubladenschränke 17U




Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 17U 3AA	80% - 90 kg	709,1,-
DKP 4536 17U 3AB	100% - 65 kg	813,2,-
DKP 4536 17U 3AC	100% - 180 kg	952,0,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 17U 4AA	80% - 90 kg	795,5,-
DKP 4536 17U 4AB	100% - 65 kg	934,3,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 17U 5AA	80% - 90 kg	881,9,-
DKP 4536 17U 5AB	100% - 65 kg	1055,4,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 17U 6AA	80% - 90 kg	968,3,-
DKP 4536 17U 6AB	100% - 65 kg	1176,5,-




Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 17U 7AA	80% - 90 kg	1054,8,-
DKP 4536 17U 7AB	100% - 65 kg	1297,7,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 17U 8AA	80% - 90 kg	1141,2,-
DKP 4536 17U 8AB	100% - 65 kg	1418,8,-

Schubladenschränke 26U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 26U 5AA	80% - 90 kg	1138,3,-
DKP 4536 26U 5AB	100% - 65 kg	1311,8,-
DKP 4536 26U 5AC	100% - 180 kg	1543,1,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 26U 6AA	80% - 90 kg	1224,7,-
DKP 4536 26U 6AB	100% - 65 kg	1432,9,-
DKP 4536 26U 6AC	100% - 180 kg	1710,5,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 26U 7AA	80% - 90 kg	1311,2,-
DKP 4536 26U 7AB	100% - 65 kg	1554,0,-

Schubladenschränke 21U




Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 21U 4AA	80% - 90 kg	909,2,-
DKP 4536 21U 4AB	100% - 65 kg	1048,0,-
DKP 4536 21U 4AC	100% - 180 kg	1233,1,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 21U 5AA	80% - 90 kg	995,6,-
DKP 4536 21U 5AB	100% - 65 kg	1169,1,-
DKP 4536 21U 5AC	100% - 180 kg	1400,4,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 21U 6AA	80% - 90 kg	1082,0,-
DKP 4536 21U 6AB	100% - 65 kg	1290,2,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 21U 7AA	80% - 90 kg	1168,5,-
DKP 4536 21U 7AB	100% - 65 kg	1411,4,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 21U 8AA	80% - 90 kg	1254,9,-
DKP 4536 21U 8AB	100% - 65 kg	1532,5,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 21U 9AA	80% - 90 kg	1341,3,-
DKP 4536 21U 9AB	100% - 65 kg	1653,6,-

Schubladenschränke 29U



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 29U 6AA	80% - 90 kg	1306,7,-
DKP 4536 29U 6AB	100% - 65 kg	1514,9,-
DKP 4536 29U 6AC	100% - 180 kg	1792,4,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 29U 7AA	80% - 90 kg	1393,2,-
DKP 4536 29U 7AB	100% - 65 kg	1636,1,-
DKP 4536 29U 7AC	100% - 180 kg	1959,9,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 4536 29U 8AA	80% - 90 kg	1479,6,-
DKP 4536 29U 8AB	100% - 65 kg	1757,2,-



| Bestellnummer | Auszug | Preis (€) |
</
| --- | --- | --- |

Maßreihe	2727E	3627E	4527E	5427E
	3636E	4536E	5436E	

Schubladenschränke UNI

Werkstattwagen

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

ALCERA	ALPEDE	System	Universal	mit Fahrgestell
ALSOR	ALNAK	Lager		Lochplattensysteme

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke


Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Individual-Programm, Zubehör
Maßreihe 5436E


Schubladenkorpus

Bestellnummer	Nennhöhe	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DKP KZ 5436 17U	840	760	720
DKP KZ 5436 21U	1018	938	720
DKP KZ 5436 26U	1240	1160	720
DKP KZ 5436 29U	1373	1293	720
	A	B	



Schubladenkorpus Ausrüstung

- Korpusse sind mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und integrierter Auszugssperre gegen Kippgefahr versehen.
- Vorgestanzter Lochboden ermöglicht das untere Korpusteil an Fußboden zu befestigen. Fußbodenbefestigung ist bei enorm hoher Belastung empfehlenswert.
- Montageschienen an der Innenseite ermöglichen, Korpusse mit Schubladen im Raster 1U = 44,45 mm auszustatten.
- Korpusse können mit 19-Zoll-Rack, Arretierungselement PVZ, Wandgehäuse für Kabel und Anschlüsse und einem Loch für Kabeldurchführung versehen werden.



Schubladen 5436E, Auszug 80%, Traglast 90 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 5436 2U A	85	58	116,1,-
DKP Z 5436 3U A	129	102	125,7,-
DKP Z 5436 4U A	174	147	135,4,-
DKP Z 5436 5U A	218	191	145,1,-
DKP Z 5436 6U A	263	236	154,8,-
	A	B	

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit vier Kugellagern montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung DPK PVZ wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 910 x 604 mm.



Schubladen 5436E, Auszug 100%, Traglast 65 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 5436 2U B	85	58	150,7,-
DKP Z 5436 3U B	129	102	160,4,-
DKP Z 5436 4U B	174	147	170,1,-
DKP Z 5436 5U B	218	191	179,8,-
DKP Z 5436 6U B	263	236	189,5,-
	A	B	

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit zehn Rollen montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 910 x 604 mm.

Schubladen 5436E, Auszug 100%, Traglast 180 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Seitenhöhe	Preis (€)
DKP Z 5436 3U C	129	102	206,7,-
DKP Z 5436 4U C	174	147	216,3,-
DKP Z 5436 5U C	218	191	226,1,-
DKP Z 5436 6U C	263	236	235,8,-
	A	B	

Schubladen sind auf Schubladenauszügen Fulterer mit zehn Rollen montiert, die geräuschlos und leichtgängig schließen.

Schubladen sind mit hochwertigem Aluminiumgriff mit Etikettenrahmen versehen, die Schubladeneinzelverriegelung DPK PVZ wird in den Griff integriert.

Die Innenseite wird mit gepresster Halterung zur Montage von Schubladenunterteilung im Raster 1E = 17 mm ausgestattet.

Schubladen-Nutzfläche ist 910 x 604 mm.

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

System	Universal	mit Fahrgestell
ALSOR	ALNAK	Lochplattensysteme


Werkzeughalter	Kunststoffbehälter
DKP HPR 5436	DKP PMP 5436

Computerschränke
DKP PVZ 5436

Schränke für Feuerlöscher
TSI 80


Oberflächenbehandlung
35,9,-

Schubladenunterteilung




Schubladenunterteilung 54E x 36E teilt die Schublade in 8 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 36E, 3 Trennblechen 14E und 1 Trennblech 12E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.




Schubladenunterteilung 54E x 36E teilt die Schublade in 12 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 36E, 6 Trennblechen 14E und 2 Trennblechen 12E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.



Schubladenunterteilung 54E x 36E teilt die Schublade in 15 Teile auf, besteht aus 4 Lochblechen 36E, 8 Trennblechen 12E und 2 Trennblechen 6E.



Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.



Gedämpftes Schließen

Bestellnummer	Preis (€)
TSI 80	35,9,-

Schubladen können gegen Aufpreis mit gedämpftem Schließen ausgestattet werden. Schubladenunterteilung kann so mit dem Boden festverschraubt werden. Hochwertiger Dämpfer arbeitet zuverlässig und erhöht Langlebigkeit.



Gestalten Sie Ihren Stauraum genau nach Ihren Anforderungen. Schicken Sie einfach elektronische Zeichnungen und wir fertigen für Sie angepasste Einlagen. Mindestbestellmenge ist 20 St.

Obere Ablagefläche

Bestellnummer	Preis (€)
DKP HPR 5436	52,4,-

Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umdrandung, 20 mm hoch, die kleine Teile gegen Herabfallen schützt.

Palettengestell

Bestellnummer	Preis (€)
DKP PMP 5436	130,9,-

Palettengestell erleichtert Bedienung.

Schaumeinlage, 0,5 mm dick

Schubladenschränke PROFI			
Maßreihe	2727E	3627E	4527E
	3636E	4536E	5436E

Schubladenschränke UNI	
ALCERA	ALPEDE
ALSOR	ALNAK

Werkstattwagen	
System	Universal
Lager	



Werkbänke	Werkstattschränke	Systemständer	Werkzeughalter	Kunststoffbehälter	Computerschränke	Schränke für Feuerlöscher	Oberflächenbehandlung
ALCERA	ALPEDE	System	Universal	mit Fahrgestell			
ALSOR	ALNAK	Lager		Lochplattensysteme			

Standardprogramm Maßreihe 5436E


Schubladenschränke 17U



Schubladenschränke 21U



Schubladenschränke 26U



Schubladenschränke 29U



Schubladenschränke UNI

Schubladenschränke UNI verfügen über einfachere Konstruktion, die aber zum Vorteil der Produktreihe ist. Sie sind für alle Anwendungsbereiche geeignet, wo niedrigere Belastung der Schubladen gefordert wird.

Ob Unterbaublöcke für Montagetische oder für Packtische, ob in Servicezentren oder in Lagern, überall da sind sie perfekt anwendbar.

Schubladenschränke sind robust verschweißt, sind mit integrierter Zentralverriegelung und Lochboden, bzw. Lochwand zur Befestigung am Boden bzw. an der Wand versehen.

Schubladen verfügen über 100% Teleskopauszüge, Traglast ist 40 kg. Sie sind mit ALU Griff mit Etikettenrahmen ausgestattet. Innenmaße sind 24E x 27E, wobei 1E = 17 mm, Nutzfläche ist 408 x 459 (449) mm. Schubladen sind mit Lochböden und Lochwänden im Raster 1E zur Montage der Schubladenunterteilung versehen. Schubladenunterteilung kann nur in einer Richtung montiert werden. Schubladen sind auch mit Kunststoffeinsatzkästen, siehe bitte Seite 84, oder kundenangepassten Schaumstoffeinlagen erhältlich.




Universell einsetzbare Unterbaublöcke für Arbeitstische

Bestellnummer DKU 3U 1A S	Preis (€) 130,0,-	Bestellnummer DKU 6U 2A S	Preis (€) 284,0,-	Bestellnummer DKU 6U 2B S	Preis (€) 284,0,-	Bestellnummer DKU 6U 3A S	Preis (€) 332,9,-
Bestellnummer DKU 13U 1D	Preis (€) 204,4,-	Bestellnummer DKU 13U 3A S	Preis (€) 365,7,-	Bestellnummer DKU 13U 4A S	Preis (€) 414,7,-	Bestellnummer DKU 13U 5A S	Preis (€) 463,7,-
Bestellnummer DKU 17U 1D	Preis (€) 243,3,-	Bestellnummer DKU 17U 3A S	Preis (€) 394,3,-	Bestellnummer DKU 17U 4A S	Preis (€) 443,2,-	Bestellnummer DKU 17U 5A S	Preis (€) 492,3,-

ESD Kunststoffplatten

Gegen Aufpreis, der individuell nach Ausführung und Bestellmenge gestaltet wird, liefern wir Schubladenschränke mit ESD Kunststoffplatten.



Bestellnummer DKU 38U 12A Preis (€) 1026,9,-
Bestellnummer DKU 38U 17A Preis (€) 1211,2,-



Bestellnummer DKU 2 38U 12A Preis (€) 1946,5,-
Bestellnummer DKU 2 38U 17A Preis (€) 2436,3,-



Bestellnummer DKU 2 17U 5A Preis (€) 913,0,-
Bestellnummer DKU 2 17U 8A Preis (€) 1207,0,-




Bestellnummer DKU 3 17U 5A Preis (€) 1360,0,-
Bestellnummer DKU 3 17U 8A Preis (€) 1800,9,-



Schubladenunterteilung

Bestellnummer	Schublade	Preis (€)
DKU DP 2U S	2U	5,1,-
DKU DP 3U S	3U	7,7,-
DKU DP 4U S	4U	9,4,-
DKU DP 5U S	5U	10,4,-
DKU DP 6U S	6U	12,0,-

B	A
Schublade Fronthöhe (mm) 85	Kastenhöhe (mm) 64
Schublade Fronthöhe (mm) 129	Kastenhöhe (mm) 108
Schublade Fronthöhe (mm) 174	Kastenhöhe (mm) 153
Schublade Fronthöhe (mm) 218	Kastenhöhe (mm) 197
Schublade Fronthöhe (mm) 263	Kastenhöhe (mm) 242
A	B



Werkstattwagen DVU

Werkstattwagen UNI eignen sich besonders für optimale und sichere Lagerung und Transport Ihrer Werkzeuge und Kleinteile.

Unsere Werkstattwagen sind robust verschweißt und beständig. Sie sind mit integrierter Zentralverriegelung und mit zwei festen und zwei lenkbaren Rollen mit Bremse, Durchmesser 100 mm, versehen.

Schubladen verfügen über 100% Teleskopauszüge, Traglast ist 40 kg. Sie sind mit ALU Griff mit Etikettenrahmen versehen. Innenmaße sind 36E x 23E, wobei 1E = 17 mm, Nutzfläche ist 612 x 391 (381) mm. Schubladen sind mit Lochboden und Lochwänden im Raster 1E zur Montage der Schubladenunterteilung ausgestattet. Schubladenunterteilung kann nur in einer Richtung montiert werden. Schubladen sind auch mit Kunststofffeinsatzkästen, siehe bitte Seite 88, oder kundenangepasste Schaumstoffeinlagen erhältlich. Wahlweise liefern wir Werkstattwagen mit Türen oder als Plattformwagen.

Standard-Ausführung

Werkstattwagen liefern wir in Standard-Ausführung mit Ablageplatte mit Schaumstoffbelag, 5 mm dick, und Umrundung, 20 mm hoch, die kleine Teile gegen Herabfallen schützt.



Bestellnummer DVU 3623 17U PV Preis (€) 266,4,-



Bestellnummer DVU 3623 17U 1D Preis (€) 327,6,-




Bestellnummer DVU 3623 17U 3A Preis (€) 473,9,-



Bestellnummer DVU 3623 17U 4A Preis (€) 524,7,-



Bestellnummer DVU 3623 17U 5A Preis (€) 575,5,-



Bestellnummer DVU 3623 17U 8A Preis (€) 728,0,-

CNC-Werkstattwagen

CNC-Werkstattwagen sind mit Rahmen für CNC-Werkaufnahmeträger ausgestattet. Werkzeugaufnahmeträger sind für alle gewöhnlichen Spannwerkzeuge erhältlich, siehe bitte Seite 85.



Bestellnummer DVU 3623 13UN PV Preis (€) 270,5,-



Bestellnummer DVU 3623 13UN 1D Preis (€) 330,3,-



Schublade	Fronthöhe (mm)	Kastenhöhe (mm)
2U	85	64
3U	129	108
4U	174	153
5U	218	197
6U	263	242

A B

Schubladenunterteilung

Bestellnummer	Schublade	Preis (€)
DVU DP 2U S	2U	7,1,-
DVU DP 3U S	3U	10,7,-
DVU DP 4U S	4U	13,1,-
DVU DP 5U S	5U	14,6,-
DVU DP 6U S	6U	16,7,-



Bestellnummer DVU 3623 13UN 3A Preis (€) 489,9,-



Bestellnummer DVU 3623 13UN 4A Preis (€) 540,7,-



Arbeitstische

Wir produzieren 4 Produktreihen der Arbeitstische. Unsere Produkte entsprechen allen Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz. In der Produktbezeichnung finden Sie Informationen über Tischkonstruktion und technische Daten einzelner Produkte.



Arbeitstische alcera Seite 48-53

Die Arbeitstische ALCERA verfügen über stabile Tischfüße aus Tränenblech aus hochwertigem Stahl, wir liefern feste, höhenverstellbare oder fahrbare Varianten. Zur Verstärkung der Tischkonstruktion dienen Verbindungsstreben und Eckversteifungen, die zwischen Tischbein und Tischplatte angebracht werden. Als Tragelemente können Unterbaublöcke PROFI oder UNI der Variante 17U mit der Höhe 840 mm auch verwendet werden. Höhe der Arbeitsfläche ist bei der Arbeitsplattenstärke 40 mm 880 mm. In der Sektion des Individual-Programms finden Sie ein breites Sortiment an Zubehör, mit dem die untere oder obere Tischkonstruktion versehen werden kann. Aus einzelnen Komponenten ist es möglich, Arbeitstische genau nach Ihren Bedürfnissen auszustatten. In der Sektion der Standardprodukte der ALCERA Reihe finden Sie bereits vorhandene Konfigurationen der Tische und Tisch



Arbeitstische alsor Seite 56-59

Die untere Tischkonstruktion verfügt über geschlossene Profile aus hochwertigem Stahl, die dem Produkt eine besondere Steifheit verleiht. Die Arbeitstische ALSOR sind höhenverstellbar, Höhe der Arbeitsfläche ist bei der Arbeitsplattenstärke 25 mm auf 681 bis 1037 mm einstellbar. Arbeitstisch ist manuell in Stufen höhenverstellbar. Der Tischfuß ist mit vorbereiteten Nuten versehen, die eine leichte Einstellung ermöglichen. Untere Tischkonstruktion verfügt über höhenverstellbaren Unterzug zum Anschrauben von Unterbaublöcken PROFI und UNI. In der Sektion Individual- Programm finden Sie Beistellvarianten und Eckmodule, ein breites Sortiment an Komponenten für obere Tisch aufbauten und Zubehör zur Montage von Computer, Bildschirm und Tastatur. Tischkonstruktion ALSOR kann auch als ESD Arbeitsplatz oder in Service- und Montagebetrieben verwendet werden.



Arbeitstische alpede Seite 54-55

Arbeitstische ALPEDE sind mit robustem Untergestell mit Tischfüßen oder mit Palettengestell ausgestattet. Jedes Untergestell ist mit Unterbaublöcken PROFI oder UNI in der Variante 13U, 662 mm hoch, versehen. Dank der robusten Konstruktion kann der ganze Tisch mit Hilfe der üblichen Flurförderzeuge versetzt werden. Der Arbeitstisch ist vor allem für stehende Arbeiten geeignet. Die Höhe der Arbeitsfläche ist bei Arbeitsplattenstärke 40 mm 880 mm. Die Arbeitstische ALPEDE sind für alle, die Widerstandsfähigkeit und großen, praktisch gestalteten Stauraum zu schätzen wissen. Komponenten für obere Aufbauten finden Sie bei ALCERA Reihe. In der Sektion der Standardprodukte der ALPEDE Reihe hier finden Sie bereits vorhandene Konfigurationen der Tische und Tisch




Arbeitstische alnak Seite 60-61

Höhe der Arbeitsfläche ist bei der Arbeitsplattenstärke 25 mm auf 660 bis 1310 mm elektrisch einstellbar. Die maximale Hubgeschwindigkeit ist 38 mm pro Sekunde. Tragfähigkeit ist 200 Kg. Elektrisch einstellbarer, ergonomischer Arbeitsplatz findet sowohl in Büros als auch im Betrieb Anwendung. Die Tischplatte ist leicht an verschiedenste Arbeiten anzupassen und unterstützt die richtige Körperhaltung des Mitarbeiters, so wird die Produktivität gefördert und Risiken einer Berufskrankheit gemindert. Wir liefern Varianten, die einfach per UP/ DOWN Knopfdruck zu bedienen sind, oder eine komfortable Variante mit Display und Memory-Funktion (drei Höhenstellungen) mit einer elektronischen Hubsperre.

Arbeitsplatten


Buchenholzplatte

Massive Buchenholzplatte, verleimt, wasserbeständig, Platte und Kanten geschliffen, mit Leinölfirnis behandelt.



Buchenmultiplex

Massive Buchenholzplatte, druckverleimt, Platte und Kanten geschliffen, mit Leinölfirnis behandelt.



Schubladenschränke PROFI

Tiefe der Schubladenschränke ist 600 mm.

Schubladenschränke PROFI entsprechen strengen Anforderungen, sie können an alle anspruchsvollen Betriebsbedürfnisse angepasst werden.

- Technische Daten:**
- stabile Konstruktion mit Tragfähigkeit 720 kg bei stehenden und 120-320 kg bei Unterbauvarianten.
 - Zentralverriegelung mit Schubladenauzugssperre
 - Schubladen mit Tragfähigkeit 90 kg und 80% Auszug oder alternativ Schubladen mit 100% Auszug und Tragfähigkeit 65 kg oder 180 kg
 - Ausstatten mit Trennblech, bzw. mit Kunststoff- oder Schaumstoffeinlagen möglich
 - gegen Aufpreis System für gedämpfte Schließung erhältlich
 - angenehmer Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsfeld, bei fahrbaren Varianten können diese gegen Aufpreis mit Einzelschubladensperre versehen werden
 - Ablage mit Tragfähigkeit 50 kg, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
 - 19-zoll-Rack Technik kann angebracht werden



Kunststoffeinsatzkästen

Kunststoffeinsatzkästen können Schubladen effektiv einteilen. Auf Seiten 92 und 93 finden Sie die komplette Übersicht aller Konfigurationen der Kunststoffeinsatzkästen. Falls keine Lösung Ihren Vorstellungen entspricht, sprechen Sie unsere Mitarbeiter an. Komponenten für diese Konfiguration finden Sie auf Seite 88.

Schubladenschränke für modulare Arbeitstische



Schubladenschränke UNI


melaminharzbeschichtete Spanplatte

melaminharzbeschichtete Spanplatte, 25 mm, mit ABS Kante 2,0 mm.



ESD Arbeitsplatte

melaminharzbeschichtete Spanplatte 27 mm mit ESD Gummibezug, Arbeitsplatte vierseitig mit ABS Kante versehen.



Schubladenschränke für Arbeitstische 17U




Bestellnummer	Ablagen (St.)	Preis (€)
DKP 2727 17U 1D	2	307,8,-



Bestellnummer	Ablagen (St.)	Auszug	Preis (€)
DKP 2727 17U 1ZAD	1	80%	375,2,-
DKP 2727 17U 1ZBD	1	100%	406,5,-




Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 2727 17U 3AA	80% - 90 kg	547,7,-
DKP 2727 17U 3AB	100% - 65 kg	641,6,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 2727 17U 3AC	100% - 180 kg	765,0,-

Buchenmultiplex

Massive Buchenholzplatte, druckverleimt, Platte und Kanten geschliffen, mit Leinölfirnis behandelt.



Bestellnummer Länge (mm) Tiefe (mm) Preis (€)

Bestellnummer	Länge (mm)	Tiefe (mm)	Preis (€)
DBM 40 1200 700	1200	700	213,4,-
DBM 40 1500 700	1500	700	288,1,-
DBM 40 2000 700	2000	700	349,8,-

Bestellnummer Länge (mm) Tiefe (mm) Preis (€)

Bestellnummer	Länge (mm)	Tiefe (mm)	Preis (€)
DLE 27 1200 700	1200	700	268,6,-
DLE 27 1500 700	1500	700	311,9,-
DLE 27 2000 700	2000	700	391,1,-

Auf Wunsch und bei Abnahme in größerer Menge liefern wir auch weitere Arbeitsplatten:

- Kundenspezifische Herstellung
- postforming
- ESD Laminat
- Arbeitsplatten mit Stahlblechbelag
- Arbeitsplatten mit höherer Umrandung


Schubladenschränke für Arbeitstische




Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 2727 3U 1AA	80%	205,8,-
DKP 2727 3U 1AB	100%	237,1,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 2727 6U 2AA	80%	382,7,-
DKP 2727 6U 2AB	100%	445,3,-




Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 2727 6U 2BA	80%	382,7,-
DKP 2727 6U 2BB	100%	445,3,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 2727 6U 3AA	80%	450,7,-
DKP 2727 6U 3AB	100%	544,6,-




Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 2727 6U ZKA ED	80%	523,9,-
DKP 2727 6U 2KB ED	100%	586,4,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 2727 6U 2KA ED	80%	685,5,-
DKP 2727 6U 3KA EVH	100%	779,4,-



Bestellnummer	Auszug	Preis (€)
DKP 2727 6U 3KA EVH	80%	685,5,-
DKP 2727 6U 3KA EH	100%	779,4,-



Bestellnummer	Auszug
---------------	--------



Individual-Programm für ALCERA und ALPEDE

Füße

nicht höhenverstellbare Füße

Robust verschweißte Konstruktion, mit Löchern zum Verschrauben an Tischplatte und mit Versteifungselementen versehen. Traglast 500 kg, Höhe 840 mm.



höhenverstellbarer Fuß

Robust verschweißte Konstruktion, mit Löchern zum Verschrauben an Tischplatte und mit Versteifungselementen versehen. Traglast 500 kg, Höhe 660-1015 mm.



fahrbarer Fuß

Robust verschweißte Konstruktion, mit Löchern zum Verschrauben an Tischplatte und mit Versteifungselementen versehen. Traglast 150 kg, Höhe 840 mm, Rollendurchmesser ist 125 mm, Material PP.



Bestellnummer	Ausführung	Preis (€)
DP NOH 17U N	Standardausführung	71,4,-
DP NOH 17U N ESD	ESD-Ausführung	91,8,-


Bestellnummer	Ausführung	Preis (€)
DP NOH 17U S	Standardausführung	123,8,-
DP NOH 17U S ESD	ESD-Ausführung	147,6,-

Bestellnummer	Ausführung	Preis (€)
DP NOH 17U PP	feste Rolle	123,1,-
DP NOH 17U PB	Lenkrolle mit Bremse	198,8,-

Verbindungsstrebene

Verbindungsstrebene der Füße

Verbindungsstrebene verstärkt die Konstruktion. Sie kann an verschiedenen Positionen angebracht werden.



Zwischenablage

Zwischenablagen werden an unteren Verbindungsstreben der Füße oder am Unterbaublock PROFI 17U montiert. Versteifte Zwischenablage hat Traglast 80 kg.



Bestellnummer	Ausführung	Länge (mm)	Preis (€)
DP TRN 150 N	Standardausführung	1500	32,7,-
DP TRN 150 N ESD	ESD-Ausführung	1500	38,8,-
DP TRN 200 N	Standardausführung	2000	35,4,-
DP TRN 200 N ESD	ESD-Ausführung	2000	42,8,-

Bestellnummer	○ Länge (mm)	Tiefe (mm)	Preis (€)
DP POL 1200 NN	1 1135	575	50,6,-
DP POL 1500 NN	1 1435	575	56,3,-
DP POL 2000 NN	1 1935	575	65,8,-
DP POL 1200 NKP	2 580	575	34,5,-
DP POL 1500 NKP	2 880	575	42,7,-
DP POL 2000 NKP	2 1380	575	54,5,-
DP POL 1500 KKP	3 330	575	41,6,-
DP POL 2000 KKP	3 830	575	53,3,-

Untergestelle

Untergestell mit Füßen

Untergestelle sind für modulare Arbeitstische geeignet. Mit Unterbaublöcken DKP 2727 oder DKU mit Nennhöhe 13U kombinierbar.



Palettengestell

Palettengestell ist für modulare Arbeitstische geeignet. Mit Unterbaublöcken DKP 2727 oder DKU mit Nennhöhe 13U kombinierbar.



Bestellnummer	Ausführung	Preis (€)
DPP NPO 2	für 2 Unterbaublöcke DKP	130,6,-
DPP NPO 3	für 3 Unterbaublöcke DKP	190,7,-
DPU NPO 3	für 3 Unterbaublöcke DKU	150,2,-
DPU NPO 4	für 4 Unterbaublöcke DKU	219,3,-


Bestellnummer	Ausführung	Preis (€)
DPP MPO 2	für 2 Unterbaublöcke DKP	150,2,-
DPP MPO 3	für 3 Unterbaublöcke DKP	219,3,-
DPU MPO 3	für 3 Unterbaublöcke DKU	172,7,-
DPU MPO 4	für 4 Unterbaublöcke DKU	252,1,-

Bestellnummer	Ausführung	Preis (€)
DPP PPO 2	für 2 Unterbaublöcke DKP	277,2,-

Zubehör

Halter zur Aufnahme von EUROPERFO Lochplatten und Zubehör

Ein L-förmig profiliert, stabiler Halter. Halter werden an der unteren Seite der Arbeitsplatte mit Schraubenbefestigung befestigt.




Eckversteifung

Sie kann die Verbindungsstrebene ersetzen. Wird zwischen der Tischplatte und dem Fuß angebracht, stabilisiert die Tischkonstruktion.

Bestellnummer	Preis (€)
DP RVP ND	17,7,-



ESD Zubehör



Bestellnummer	Nennhöhe (mm)	Aufbau-Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DP DEP 10U S	444	15	23,8,-
DP DEP 15U S	667	15	30,6,-
DP DEP 20U S	889	15	33,3,-
DP DEP 25U S	1067	15	37,4,-
DP DEP 30U S	1290	15	41,8,-
DP DEP 10U B	444	30	31,9,-
DP DEP 15U B	667	30	45,1,-
DP DEP 20U B	889	30	57,6,-
DP DEP 25U B	1067	30	68,5,-
DP DEP 30U B	1290	30	78,4,-

Bestellnummer	Bezeichnung	Preis (€)
ESD PZK	1 Erdungsleitung	9,9,-
ESD PZBA	2 Erdungsbox A	18,8,-
ESD PZBB	3 Erdungsbox B	44,8,-
ESD PZN	4 Erdungsarmband	12,6,-





Individual-Program für ALCERA und ALPEDE

Aufsatzleuchte

Aufsatzleuchte wird an Halter der EUROPERFO Lochplatten DEP angebracht werden. Beisitzenden Tätigkeiten ist eine Blende empfehlenswert. Halter sind an Beleuchtung Trevos Prima angepasst. Wir empfehlen Lampen mit elektronischem Vorschaltgerät IP66.

Der Preis versteht sich ohne Lampen, gegen Aufpreis können wir Standard- oder LED-Lampen liefern.




Bestellnummer	Länge (mm)	Tiefe (mm)	Preis (€)
DP DZA 1500	1500	432	47,3,-
DP DZA 2000	2000	432	50,2,-
DP SZT 1500	Blende, Länge 1500		25,8,-
DP SZT 2000	Blende, Länge 2000		31,5,-
P 136 AC E 1x36W EVG	Lichtleiste für eine Röhre		80,2,-
P 236 PC E 2x36W EVG	Lichtleiste für zwei Röhren		100,0,-
ALMAX 236 E	Aluminium-Lichtleiste für zwei Röhren		241,3,-
	Wippschalter für EVG Leuchte		11,4,-

Bezeichnung

Neigbare Ablage - Schraubenverbindung

Ablagen werden in zwei Breiten und drei Tiefen gefertigt. Wir liefern sie inklusive Montageliste zur Montage an Halter der EUROPERFO Lochplatten DEP. Ablagen verfügen über vordere Randleiste und Beschriftungsleiste. Sie ist in mehreren Stufen neigbar und mit Schraubenverbindung gesichert.




Bestellnummer	Länge (mm)	Tiefe (mm)	Preis (€)
DP POL 200 702 P	715	240	40,8,-
DP POL 300 702 P	715	340	52,7,-
DP POL 400 702 P	715	440	64,6,-
DP POL 200 952 P	965	240	49,8,-
DP POL 300 952 P	965	340	64,3,-
DP POL 400 952 P	965	440	78,8,-



Antistatischer Belag

Es ist empfehlenswert, Ablagen der ESD Arbeitstische mit antistatischem Belag zu versehen. Der Belag muss mit Erdungsleitung geerdet werden.



Bestellnummer	Länge (mm)	Tiefe (mm)	Preis (€)
ESD G POL 200 702	200	702	9,8,-
ESD G POL 300 702	300	702	14,4,-
ESD G POL 400 702	400	702	19,1,-
ESD G POL 200 952	200	952	13,1,-
ESD G POL 300 952	300	952	19,4,-
ESD G POL 400 952	400	952	25,6,-
ESD PZK	*		8,9,-

* Erdungsleitung

Ausleger


Ausleger wird an Halter der EUROPERFO Lochplatten DEP angebracht. Die Lochung ist zur Montage der Führungsschiene 33 x 31 mm im Raster von 50 mm geeignet. Gesamttraglast ist 15 kg. Profile können mit Gerätewagen mit zwei oder vier Rollen versehen werden. Bei der Ausführung DZK ist auch Montage von Beleuchtung möglich.



Bezeichnung

Neigbare Ablage - Schraubenverbindung

Ablagen werden in zwei Breiten und drei Tiefen gefertigt. Wir liefern sie inklusive Montageliste zur Montage an Halter der EUROPERFO Lochplatten DEP. Ablagen verfügen über vordere Randleiste und Beschriftungsleiste. Mit Hilfe des Drehgriffes werden Ablagen einfach in vielen Stufen geneigt.



Bestellnummer	Länge (mm)	Tiefe (mm)	Preis (€)
DP POL 200 702 S	720	240	62,6,-
DP POL 300 702 S	720	340	74,5,-
DP POL 400 702 S	720	440	86,4,-
DP POL 200 952 S	970	240	76,3,-
DP POL 300 952 S	970	340	90,9,-
DP POL 400 952 S	970	440	105,4,-




Bestellnummer	Länge (mm)	Tiefe (mm)	Preis (€)
ESD G POL 200 702	200	702	9,8,-
ESD G POL 300 702	300	702	14,4,-
ESD G POL 400 702	400	702	19,1,-
ESD G POL 200 952	200	952	13,1,-
ESD G POL 300 952	300	952	19,4,-
ESD G POL 400 952	400	952	25,6,-
ESD PZK	*		8,9,-

* Erdungsleitung

EUROPERFO® Lochplatten

Profilierte Blechplatte zur Montage an EUROPERFO - DPA DEP XXX geeignet. Serienmäßig werden Lochplatten in verzinkter Ausführung geliefert. Viereck-Lochung für Werkzeughalter ist 10 x 10 mm in Rasterung 38 mm.



Bestellnummern


Bestellnummer	Höhe (mm)	Länge (mm)	Preis (€)
DP EP 5U 704	222	704	25,2,-
DP EP 10U 704	444	704	39,5,-
DP EP 5U 954	222	954	32,7,-
DP EP 10U 954	444	954	51,0,-

Bestellnummern

Bestellnummer	Höhe (mm)	Länge (mm)	Preis (€)
DP EB 5U 704	222	704	35,2,-
DP EB 10U 704	444	704	55,2,-
DP EB 5U 954	222	954	45,7,-
DP EB 10U 954	444	954	71,4,-

Hängeschränke

Hängeschrank erhöht deutlich Staukapazität. Sie verfügt über Flügeltüren mit Zylinderschloss C1, EUROPERFO Lochplatte an Türinnenseite und einen höhenverstellbaren Fachboden. Lochseitenwand ermöglicht Befestigung von Halter DP DEP, Lochrückwand ermöglicht Hängeschrank an der Wand zu befestigen, was aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall nötig ist.



Bestellnummern

Bestellnummer	Maßen (mm)	Preis (€)
DP ZS 705 10U	444 x 705 x 200	200,1,-
DP ZS 955 10U	444 x 955 x 200	228,3,-



alcera UNI



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera Z15 K01	1500	448,-
alcera Z20 K01	2000	508,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15 K01	1500	578,6,-
alcera U20 K01	2000	638,6,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15 K02	1500	732,6,-
alcera U20 K02	2000	792,6,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15 K03	1500	781,6,-
alcera U20 K03	2000	841,5,-



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15 K04	1500	483,0,-
alcera U20 K04	2000	540,2,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15 K05	1500	634,0,-
alcera U20 K05	2000	691,3,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15 K06	1500	683,0,-
alcera U20 K06	2000	740,3,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15 K07	1500	732,0,-
alcera U20 K07	2000	789,3,-



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15 K08	1500	805,8,-
alcera U20 K08	2000	863,1,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15 K09	1500	854,8,-
alcera U20 K09	2000	912,1,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15 K10	1500	1054,8,-
alcera U20 K10	2000	1112,1,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15 K11	1500	1152,8,-
alcera U20 K11	2000	1210,1,-

Packtisch
Tisch verfügt über höhenverstellbare Füße, Schneidgerät mit Klemmstange und Schneidklingen. Abrollvorrichtung mit Zentrierregelung kann unter oder über der Arbeitsplatte befestigt werden. Aufbau ist mit Ablage mit Steckblechen ausgestattet.



Antistatischer Arbeitstisch
ESD Arbeitstisch verfügt über verstiefe höhenverstellbare Füße, ESD Arbeitsplatte mit Erdungsleitung und ESD Erdungsbox ESD PZBA, Energieleiste, Aufbau mit EUROPERFO Lochplatten, neigbare Ablagen 200 mm tief, ESD Beläge mit Erdungsleitungen, Arbeitsplatzbeleuchtung mit der Leuchte P236 und mit C-profiliertem Schienenausleger mit Gerätewagen mit vier Rollen.



Bestellnummer	Bezeichnung	Breite (mm)	Preis (€)
alcera UBS K01	mit Schubladenschrank	2350	1540,3,-
alcera UBS Z01	ohne Schubladenschrank	2000	1246,1,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera U15E K11	1500	1794,8,-

Standardausführung alcera UNI

Technische Daten:

- Arbeitsplatte aus wasserfest verleimter Spanplatte, Buche, 40 mm dick.
- Höhe der Arbeitsfläche bei festen Ausführungen ist 880 mm.
- Höhe der Arbeitsfläche bei Varianten mit manuell höhenverstellbaren Füßen ist 700-1055 mm.
- Schubladenschränke UNI mit verschließbarer Tür und Fachböden mit Tragfähigkeit 40 kg, im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
- Schubladenschränke UNI mit Schubladen mit 100 % teleskopischem Auszug, Tragfähigkeit 40 kg, Zentralverriegelung, Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsfeld, Boden- und Seitenlochung zur Montage von Metallunterteilung in Querrichtung
- ESD Ausführung der ALCERA Tische sind gegen unten genannten Aufpreis erhältlich.



Tischlänge (mm)	Aufpreis (€)
1500	172,2,-
2000	194,1,-

ESD Ausstattung besteht aus Tischplatte mit antistatischer Oberfläche 27 mm dick, Druckknopf, Erdungsleitung und ESD Erdungsbox A.

Standardausführung alcera PROFI

Technische Daten:

- Arbeitsplatte aus wasserfest verleimter Spanplatte, Buche, 40 mm dick.
- Höhe der Arbeitsfläche bei festen Ausführungen ist 880 mm.
- Höhe der Arbeitsfläche bei Varianten mit manuell höhenverstellbaren Füßen ist 700-1055 mm.
- Schubladenschränke PROFI mit verschließbarer Tür mit Griffleiste und Fachböden mit Tragfähigkeit 50 kg, im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
- Schubladenschränke PROFI mit Schubladen mit 80 % teleskopischem Auszug, Tragfähigkeit 90 kg, Zentralverriegelung mit Auszugssperre, Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsfeld, Seitenlochung zur Montage von Systemunterteilung aus Metall.
- Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit 100 % Auszug, mit Tragfähigkeit 65 oder 180 kg.



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera P15 K01	1500	654,4,-
alcera P20 K01	2000	714,4,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alcera P15 K02	1500	831,3,-
alcera P20 K02	2000	891,3,-

<table border="1

alpede UNI



Standardausführung alpede UNI

Technische Daten:

- Arbeitsplatte aus wasserfest verleimter Spanplatte, Buche, 40 mm dick
- Robustes Gestell mit Füßen oder Palettengestell zum einfachen Versetzen mit Hilfe der üblichen Flurförderdtechnik.
- Höhe der Arbeitsfläche 880 mm.
- Schubladenschränke UNI 13U mit verschließbarer Tür und Fachböden mit Tragfähigkeit 40 kg, im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
- Schubladenschränke UNI 13U mit Schubladen mit 100 % teleskopischem Auszug, Tragfähigkeit 40 kg, Zentralverriegelung, Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsfeld, Boden- und Seitenlochung zur Montage von Metallunterteilung in Querrichtung



Bestellnummer alpede un15 k01 Preis (€) 1093,1,-



Bestellnummer alpede un15 k02 Preis (€) 1191,1,-



Bestellnummer alpede un15 k03 Preis (€) 1515,4,-



Bestellnummer alpede un15 k04 Preis (€) 1562,6,-



Bestellnummer alpede un20 k01 Preis (€) 1585,1,-



Bestellnummer alpede un20 k02 Preis (€) 1781,1,-



Bestellnummer alpede un20 k03 Preis (€) 2103,6,-



Bestellnummer alpede un20 k04 Preis (€) 2103,6,-



Bestellnummer alpede up15 k01 Preis (€) 1115,7,-



Bestellnummer alpede up15 k02 Preis (€) 1213,6,-



Bestellnummer alpede up15 k03 Preis (€) 1536,1,-



Bestellnummer alpede up15 k04 Preis (€) 1585,1,-



Bestellnummer alpede up20 k01 Preis (€) 1618,0,-



Bestellnummer alpede up20 k02 Preis (€) 1814,0,-



Bestellnummer alpede up20 k03 Preis (€) 2136,5,-



Bestellnummer alpede up20 k04 Preis (€) 2136,5,-

Standardausführung alpede PROFI

Technische Daten:

- Arbeitsplatte aus wasserfest verleimter Spanplatte, Buche, 40 mm dick
- Robustes Gestell mit Füßen oder Palettengestell zum einfachen Versetzen mit Hilfe der üblichen Flurförderdtechnik.
- Höhe der Arbeitsfläche 880 mm.
- Schubladenschränke PROFI 13U mit verschließbarer Tür mit Griffleiste und Fachböden mit Tragfähigkeit 50 kg, im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
- Schubladenschränke PROFI 13U mit Schubladen mit 80 % teleskopischem Auszug, Tragfähigkeit 90 kg, Zentralverriegelung mit Auszugssperre, Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsfeld, Seitenlochung zur Montage von Systemunterteilung aus Metall.
- Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit 100 % Auszug, mit Tragfähigkeit 65 oder 180 kg.



Bestellnummer alpede pn15 k01 Preis (€) 1059,6,-



Bestellnummer alpede pn15 k02 Preis (€) 1127,6,-



Bestellnummer alpede pn15 k03 Preis (€) 1014,7,-



Bestellnummer alpede pn15 k04 Preis (€) 1377,3,-



Bestellnummer alpede pn20 k01 Preis (€) 1432,4,-



Bestellnummer alpede pn20 k02 Preis (€) 1500,4,-



Bestellnummer alpede pn20 k03 Preis (€) 1489,9,-



Bestellnummer alpede pn20 k04 Preis (€) 1999,8,-



Bestellnummer alpede pp15 k01 Preis (€) 1079,2,-



Bestellnummer alpede pp15 k02 Preis (€) 1147,2,-



Bestellnummer alpede pp15 k03 Preis (€) 1034,3,-



Bestellnummer alpede pp15 k04 Preis (€) 1396,9,-



Bestellnummer alpede pp20 k01 Preis (€) 1461,0,-



Bestellnummer alpede pp20 k02 Preis (€) 1529,0,-



Bestellnummer alpede pp20 k03 Preis (€) 1518,5,-



Bestellnummer alpede pp20 k04 Preis (€) 2028,4,-



Bestellnummer alpede pk15 k01 Preis (€) 942,1,-



Bestellnummer alpede pk15 k02 Preis (€) 1191,9,-



Bestellnummer alpede pk15 k03 Preis (€) 1146,9,-




Bestellnummer alpede pk15 k04 Preis (€) 1509,6,-

alpede PROFI

alsor

Individual-Programm für ALSOR



Basisausführung ALSOR

- Höhe der manuell höhenverstellbaren Arbeitsfläche ist 681 – 1037 mm.
- Tischkonstruktion in RAL 7035 oder RAL 7016, innere Fußprofile in blauem Zinkchromat
- Tischkonstruktion aus Stahlprofilen 40 x 40 mm, innere Fußprofile 35 x 35 mm
- Tragfähigkeit 400 kg.
- Tischplatte - melaminharzbeschichtete Spanplatte, 25 mm, in hellgrau, ABS Kante in dunkel- oder hellgrau.



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
DPL 120 Z S	1200	446,2,-
DPL 150 Z S	1500	486,4,-
DPL 200 Z S	2000	557,0,-

Beistelltisch ALSOR

- Maße der Tischplatte 1200 x 500 mm.
- Höhe der manuell höhenverstellbaren Arbeitsfläche ist 681 – 1037 mm.
- Tischkonstruktion in RAL 7035 oder RAL 7016, innere Fußprofile in blauem Zinkchromat
- Tischkonstruktion aus Stahlprofilen 40 x 40 mm, innere Fußprofile 35 x 35 mm
- Tragfähigkeit 400 kg.
- Tischplatte - melaminharzbeschichteter Spanplatte 25 mm, in hellgrau, ABS Kante in dunkel- oder hellgrau.



Bestellnummer	Preis (€)
DPL 120 P50 S	370,8,-

ESD Tisch ALSOR

- Höhe der manuell höhenverstellbaren Arbeitsfläche ist 681 – 1037 mm.
- Tischkonstruktion in RAL 7035 oder RAL 7016, innere Fußprofile in blauem Zinkchromat
- Tischkonstruktion aus Stahlprofilen 40 x 40 mm, innere Fußprofile 35 x 35 mm
- Tragfähigkeit 400 kg.
- ESD Arbeitsplatte 27 mm dick, ABS Kante in dunkelgrau, Erdungsleitung und Erdungsbox A.



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
DPL 120 Z ESD	1200	635,8,-
DPL 150 Z ESD	1500	692,2,-
DPL 200 Z ESD	2000	797,0,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
DL POL 300 1140 S	1140	68,6,-
DL POL 300 1440 S	1440	86,5,-
DL POL 300 1940 S	1940	116,5,-

2 Zubehör für Seitenmontage

Monitor- und Tastaturträger
Schwenkbarer Tastatur-, Maus und Monitorträger System VESA 75, 100, bis Größe 23".




Bestellnummer	Preis (€)
PCD KM	84,7,-

Ablage
Schwenkbare Halterung für neigbare Ablage 222 x 444 mm, Tragfähigkeit 10 kg.



Bestellnummer	Preis (€)
DL POL B S	60,2,-

EUROPERFO® Lochplatte
Schwenkbare Halterung mit EUROPERFO® Lochplatte für Systemhalter der Werkzeuge DEP. Maßen sind 444 x 444 mm, Tragfähigkeit 10 kg.



Bestellnummer	Preis (€)
DL EP B S	53,9,-

EUROBOX® Lochplatte
Schwenkbare Halterung mit EUROBOX® Lochplatte für Lagersichtkästen. Maßen sind 444 x 444 mm, Tragfähigkeit 10 kg.



Bestellnummer	Preis (€)
DL EB B S	55,7,-

1 Tischaufbau-Komponenten

EUROPERFO® und Zubehörhalterung

Stabile Aufbau-Systemständer inkl. Adapter zum Befestigen an der Tischkonstruktion. Ständer werden in zwei Ausführungen hergestellt: mit Tragfähigkeit 15 kg und 30 kg. Farbe RAL 7035 a 7016.

Bestellnummer	Nennhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DL DEP 10 U S	459	15	23,8,-
DL DEP 15 U S	681	15	30,6,-
DL DEP 20 U S	903	15	33,3,-
DL DEP 25 U S	1125	15	37,4,-
DL DEP 30 U S	1305	15	41,8,-
DL DEP 10 U B	459	30	31,9,-
DL DEP 15 U B	681	30	45,1,-
DL DEP 20 U B	903	30	57,6,-
DL DEP 25 U B	1125	30	68,5,-
DL DEP 30 U B	1305	30	78,4,-

EUROPERFO® Lochplatten

Blechplatte mit profiliertem Rand für die Montage am EUROPERFO Halter bestimmt. Lochung 10 x 10 mm im Raster von 38 mm für Werkzeughalter DEP geeignet. Farbe RAL 7035 oder RAL 7016.

Bestellnummer	Maßen Höhe x Breite (mm)	Preis (€)
DLEP SU 1140	222 x 1140	38,0,-
DLEP SU 1440	222 x 1440	43,7,-
DLEP SU 1940	222 x 1940	56,6,-

Kombi-Schiene für Lagersichtkästen

Schiene mit profiliertem Rand zum Anbringen von Lagersichtkästen SB ist für Montage am EUROPERFO Halter bestimmt. Mittelteil mit Lochung 10 x 10 mm im Raster von 38 mm versehen, ermöglicht Montage von Werkzeughalter DEP. Farbe RAL 7035 oder RAL 7016.

Bestellnummer	Maßen Höhe x Breite (mm)	Preis (€)
DL EPZ 1140	139 x 1140	40,2,-
DL EPZ 1440	139 x 1440	46,6,-
DL EPZ 1940	139 x 1940	60,2,-

Ständer für Beleuchtung

Ständer aus Stahlprofilen mit Halterung für Beleuchtung, Ausladung 530 mm

Bestellnummer	Länge (mm)	Preis (€)
DL DZA 1500	1500	60,8,-
DL DZA 2000	2000	64,0,-
P136 AC E 1x36W EVG		80,2,-
P236 AC E 2x36W EVG		100,0,-
ALMAX 236E		11,4,-
		241,3,-

Schiene aus C-Profil für Handwerkzeuge

C-Profil kann an Ständer des Beleuchtungskörpers befestigt werden, es kann mit Gerätewagen mit zwei oder vier Rollen versehen werden, Tragfähigkeit ist 15 kg.

Bestellnummer	Länge (mm)	Preis (€)
DL C2P 1500	1500	24,1,-
DL C2P 2000	2000	26,9,-

Ständer für Feuerlöscher

Gerätewagen mit zwei Rollen 1070,-

Bestellnummer	Info	Preis (€)
DP DZS 2V	Gerätewagen mit zwei Rollen	1070,-
DP DZS 4V	Gerätewagen mit vier Rollen	208,2,-

alsor UNI

Standardausführung ALSOR UNI

Technische Daten:

- Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in grau, ABS Kante in dunkelgrau.
- Robuste Tischkonstruktion aus vierkantigem Profil, Tragfähigkeit der Arbeitsfläche ist 400 kg.
- Höhe der manuell höhenverstellbaren Arbeitsfläche ist 681 – 1037 mm.
- Unterbaublöcke UNI mit Schubladen mit 100 % Auszügen, Tragfähigkeit 40 kg, Zentralverriegelung, Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsfeld, Seiten- und Bodenlochung zur Montage von Metallunterteilung in Querrichtung.
- ESD Ausführung der Tische ALSOR wird gegen unten genannten Aufpreis geliefert.



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alsor U12 K01	1200	576,1,-
alsor U15 K01	1500	616,3,-
alsor U20 K01	2000	686,9,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alsor U12 K02	1200	730,2,-
alsor U15 K02	1500	770,4,-
alsor U20 K02	2000	840,9,-



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alsor U12 K03	1200	730,2,-
alsor U15 K03	1500	770,4,-
alsor U20 K03	2000	840,9,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alsor U12 K04	1200	779,1,-
alsor U15 K04	1500	819,3,-
alsor U20 K04	2000	889,9,-



Bestellnummer	Preis (€)
DPL 50 P	520,4,-

ESD	Tischlänge (mm)	Aufpreis (€)
	1200	189,6,-
1500		205,8,-
2000		240,1,-

ESD Ausstattung besteht aus Tischplatte mit antistatischer Oberfläche 27 mm dick, Druckknopf, Erdungsleitung und ESD Erdungsbox A.



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alsor P12 K01	1200	652,0,-
alsor P15 K01	1500	692,2,-
alsor P20 K01	2000	762,8,-



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alsor P12 K02	1200	828,8,-
alsor P15 K02	1500	869,1,-
alsor P20 K02	2000	939,6,-



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alsor P12 K03	1200	896,9,-
alsor P15 K03	1500	937,1,-
alsor P20 K03	2000	1007,7,-



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alsor P12 K04	1200	970,1,-
alsor P15 K04	1500	1010,3,-
alsor P20 K04	2000	1080,8,-



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
SDEL 12 10U K1	1200	142,0,-
SDEL 15 10U K1	1500	154,1,-
SDEL 20 10U K1	2000	180,6,-

versteifte Ständer 10U, EUROPERFO® Lochplatte, Kombi-Schiene für Lagersichtkästen



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
SDEL 12 20U K1	1200	316,8,-
SDEL 15 20U K1	1500	352,7,-
SDEL 20 20U K1	2000	422,0,-

versteifte Ständer 20U, 2x EUROPERFO® Lochplatte, Kombi-Schiene für Lagersichtkästen, Ablage



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
SDEL 15 25U K1	1500	955,1,-
SDEL 20 25U K1	2000	1036,7,-

versteifte Ständer 25U, Energieleiste, EUROPERFO® Lochplatte, Kombi-Schiene für Lagersichtkästen, Ablage, Ständer für ALMAX Leuchte, Schienenausleger mit Gerätewagen mit vier Rollen

alsor PROFI

Standardausführung Tische ALSOR PROFI

Technische Daten:

- Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in grau, ABS Kante in dunkel- oder hellgrau.
- Robuste Tischkonstruktion aus vierkantigem Profil, Tragfähigkeit der Arbeitsfläche ist 400 kg.
- Höhe der manuell höhenverstellbaren Arbeitsfläche ist 681 – 1037 mm.
- Unterbaublöcke PROFI mit Schubladen mit 80 % teleskopischem Auszug, Tragfähigkeit 90 kg, Zentralverriegelung mit Auszugssperre, Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsfeld, Seitenlochung zur Montage von Systemunterteilung aus Metall.

• Gegen Aufpreis liefern wir Schubladenschränke mit 100 % Auszug, mit Tragfähigkeit 65 oder 180 kg.



b Birke

Eiche

Erle

Kirsche

Fuß

anthrazitgrau



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alnak 12 K01	1200	1857,1,-
alnak 15 K01	1500	1891,5,-
alnak 20 K01	2000	1945,2,-

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alnak 12 K02	1200	1915,4,-
alnak 15 K02	1500	1955,6,-
alnak 20 K02	2000	2022,2,-

Rückblende aus Blech 5U = 222 mm

Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alnak 12 K03	1200	2102,6,-
alnak 15 K03	1500	2166,6,-
alnak 20 K03	2000	2276,0,-

Ständer 10U 459 mm hoch mit Montagelöchern im Raster von 22 mm, Rückblende aus Blech, EUROPERFO® Lochplatte 5U, Ablage 300 mm.



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alnak 15 K04	1500	3019,0,-

Ständer 20U 903 mm hoch mit Montagelöchern im Raster von 22 mm, Rückblende aus Blech, 3 EUROPERFO® Lochplatten 5U, Ablage 300 mm, Energieleiste K1, Ständer für Beleuchtung, ALMAX Leuchte.



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alnak 15 K05	2000	3347,9,-

Tischauftisch mit Breite 1500 mm, Ständer 20U 903 mm hoch mit Montagelöchern im Raster von 22 mm, Rückblende aus Blech, 3 EUROPERFO® Lochplatten 5U, Ablage 300 mm, Energieleiste K1, Ständer für Beleuchtung, ALMAX Leuchte, Schubladenschränke DDU 6U 2AS.



Bestellnummer	Breite (mm)	Preis (€)
alnak 15 K06	2000	2284,6,-

Rückblende, Schubladenschränke DDU 6U 2AS.

Werkstattschränke

Systemschränke PROFI

Seite 66 - 71

Tiefe 600mm.

Systemschränke DSP eignen sich zur Lagerung von Materialien und Werkzeug in Betrieben und Servicezentren. Fachböden, Schubladen und Auszüge der Schränke DSP können hoch belastet werden.

Wir bieten breites Sortiment an Standardvarianten, Sie können aber auch in Individual-Programm auswählen und Schrank nach Ihren Vorstellungen gestalten.

- Korpus ist robust verschweißt, verfügt über Höhenjustierung und Löcher zur Wandverankerung oder Bodenbefestigung. Tragfähigkeit ist 400 - 800 kg. Im Schrank können Fachböden oder Hilfsvorrichtung zur Montage von Schubladen montiert werden.

- EUROPERFO® Türinnenseite ist mit Lochung zur Montage von Werkzeughalter versehen. Gegen Aufpreis ist Lochung am Rückwand erhältlich.

- ALFABOX® gegen Aufpreis ist Stanzlochung an Rückwand und Türinnenseite zum Anbringen von Lagersichtkästen.

- Türen verfügen über robuste Metallscharniere, Türöffnungswinkel: 110°. Die Innenseite ist mit Versteifungsprofil versehen. Sie werden mit Zylinderschloss mit Drehgriff und Dreipunktvorschluss verschlossen. Wahlweise sind Glastüren erhältlich.

- Fachböden haben Tragfähigkeit 100 kg und sind im Raster von 25 mm höhenverstellbar.

- Schubladen in der Variante 4527 E werden in 5 Höhen, mit Traglast 65, 100 oder 180 kg und 80 oder 100% Auszug angeboten.

- CNC Schubrahmen dient zur Aufnahme von CNC Haltern. Maßen sind wie bei Schubladen.

- Gedämpftes Schließen kann gegen Aufpreis für Schubladen oder CNC Schubrahmen bestellt werden.

- Auszugssperre schützt den Schrank gegen Herausziehen mehrerer Schublade, also gegen Umkippen. Auszugssperre ist gegen Aufpreis erhältlich. Als Erste bieten wir Auszugssperre für Schränke mit Flügeltüren.



Werkstattschränke UNI

Seite 72 - 75

Tiefe 500mm.

Werkstattschränke DSU bieten preisgünstige Lösung für Lagerung von Materialien und Werkzeug in Betrieben an. Schubladen und Fachböden sind für mittlere Belastung geeignet.

Schränke DSU finden Sie in unserem Sortiment in vielen Varianten, von üblichen bis Werkzeugschränken oder Varianten mit Schreibtischpult.

- Korpus ist robust verschweißt, verfügt über Löcher zur Wandverankerung oder Bodenbefestigung. Tragfähigkeit ist 200 - 600 kg. Im Schrank können Fachböden oder Hilfsvorrichtung zur Montage von Schubladen montiert werden.

- EUROPERFO® Türinnenseite ist mit Lochung zur Montage von Werkzeughalter versehen. Gegen Aufpreis ist Lochung am Rückwand erhältlich.

- Türen verfügen über robuste Metallscharniere, Türöffnungswinkel: 110°. Die Innenseite ist mit Versteifungsprofil versehen. Sie werden mit Zylinderschloss mit Drehgriff und Dreipunktvorschluss verschlossen. Wahlweise sind Glastüren erhältlich.

- Fachböden haben Flächentragfähigkeit 80 kg, sind im Raster von 25 mm höhenverstellbar.

- Schubladen in der Variante 4623 E und 2223 E werden in 5 Höhen, mit Traglast 40kg und 100% Auszug angeboten. Querunterteilung kann installiert werden.

- Fachböden haben Flächentragfähigkeit 60 kg, sind im Raster von 25 mm höhenverstellbar.

- CNC Schubrahmen dient zur Aufnahme von CNC Haltern. Maßen sind wie bei Schubladen.

- Gedämpftes Schließen kann gegen Aufpreis für Schubladen oder CNC Schubrahmen bestellt werden.

- Auszugssperre schützt den Schrank gegen Herausziehen mehrerer Schublade, also gegen Umkippen. Auszugssperre ist gegen Aufpreis erhältlich. Als Erste bieten wir Auszugssperre für Schränke mit Flügeltüren.



Universalschränke US

Seite 76 - 79

Tiefe 400mm.

Universalschränke US bieten preisgünstige Lösung für Lagerung von Materialien, Werkzeug, Unterlagen und Bürountersilien in Betrieben, Lagern, Büros und Archiven an.

Wir bieten viele Maßvarianten an. Modulare Konstruktion ermöglicht Schränke und Aufsätze miteinander zu kombinieren und variable Schanksysteme zu gestalten.

In unserem Sortiment finden Sie Basisvarianten, aber auch Schränke zur Lagerung von Chemikalien, Kleinteilen, Vitrineschränke, Variante mit abschließbarem Fach und Varianten mit Auszügen für Hängeregistraturen.

- Korpus ist robust verschweißt, verfügt über Löcher zur Wandverankerung. Tragfähigkeit ist 100 - 300 kg. Im Schrank können Fachböden montiert werden.

- Türen verfügen über robuste Metallscharniere, Türöffnungswinkel: 110°. Die Innenseite ist mit Versteifungsprofil versehen. Sie werden mit Zylinderschloss mit Drehgriff und Dreipunktvorschluss verschlossen.

- Fachböden haben Flächentragfähigkeit 60 kg, sind im Raster von 25 mm höhenverstellbar.



Lagerschränke SS, US

Seite 80 - 81

Tiefe 200, 300, 400mm.

In Lagerschränken SS und US können Kleinteile und Materialien verstaut werden, sie finden Anwendung in Produktion, bei Montagearbeiten und in Lagern.

Wir bieten viele Maßreihen an, auch Varianten als Regalschränke ohne Tür oder Schränke zum Aufhängen an Wand.

- Korpus ist robust verschweißt, verfügt über Löcher zur Wandverankerung. Tragfähigkeit ist 100 - 300 kg. Im Schrank können Fachböden montiert werden.

- Türen verfügen über robuste Metallscharniere, Türöffnungswinkel: 110°. Die Innenseite ist mit Versteifungsprofil versehen. Sie werden mit Zylinderschloss mit Drehgriff und Dreipunktvorschluss verschlossen.

- Fachböden haben Flächentragfähigkeit 60 kg, sind im Raster von 25 mm höhenverstellbar.



Systemschränke PROFI**Individual-Programm, Zubehör****Türkorpus mit voller Tür**

Korpus des universalen Werkstattschranks DSP. Flügeltür verfügen über robuste Metallscharniere, Türöffnungswinkel: 100°. Die Innenseite ist mit Lochplatte EUROPERFO versehen. Der Schrank kann mit Fachböden oder Schubladen ausgestattet werden. Niedriger Schrank ist mit Ablagefläche mit umlaufender Umrandung und Schaumstoffeinlage versehen.



Bestellnummer	Maße (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DSP 92 1 K P	1950 x 920 x 600	800	389,9,-
DSP 92 3 K P	1170 x 920 x 600	400	292,4,-

Türkorpus mit Glastüren

Korpus des universalen Werkstattschranks DSP. Flügeltür verfügen über robuste Metallscharniere, Türöffnungswinkel: 100°. Türen sind mit Sicherheitsglas ausgerüstet. Der Schrank kann mit Fachböden oder Schubladen ausgestattet werden. Niedriger Schrank ist mit Ablagefläche mit umlaufender Umrandung und Schaumstoffeinlage versehen.



Bestellnummer	Maße (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DSP 92 1 K S	1950 x 920 x 600	800	491,9,-
DSP 92 3 K S	1170 x 920 x 600	400	368,9,-

EUROPERFO® Korpus

EUROPERFO Korpus DSP 92 1 K dient zur Aufnahme der System-Werkzeughalter.



Bestellnummer	Preis (€)
DSP 92 1 EPV	44,1,-

ALFABOX® Korpus

ALFABOX® Korpus DSP 92 1 K dient zur Aufnahme der Lagersichtkästen und System-Werkzeughalter.



Bestellnummer	Preis (€)
DSP 92 1 EB1	66,1,-

Werkstattwagen

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung

Abdeckungsblech der EUROPERFO Lochung

Nach Bedarf werden Schränke mit EUROPERFO Lochplatten mit Abdeckungsblech ausgestattet, das an der Außenseite angebracht wird und gelagerte Gegenstände vor Staub und Unreinigkeiten schützt.



Bestellnummer	Preis (€)
DSP 92 1 KEP	35,5,-

Hilfsvorrichtung zur Montage der Schubladen

Falls Schränke mit Schubladen ausgerüstet werden, ist es nötig, eine passende Vorrichtung auszuwählen. Hilfsvorrichtung kann auch mit Dämpfern versehen werden.



Bestellnummer	Höhe (mm)	Preis (€)
DSP 92 PK 8U	* 372	76,6,-
DSP 92 PK 21U	* 950	130,6,-
DSP 92 PK 40U	1868	164,0,-

* Trennelemente sind im Preis inbegriffen.

Fachböden - in die Vorrichtung montierbar

Verstärkte Fachböden mit Flächentraglast 100 kg inkl. 4 Halter zum Anbringen an Korpus. Fachböden sind im Raster von 25 mm höhenverstellbar.



Bestellnummer	Preis (€)
PO DSP 92 A1	34,3,-



Bestellnummer	Preis (€)
PO DSP 92 A2	33,7,-

Auszugssperre

Gegen Aufpreis werden Schubladen mit Auszugssperre versehen, so wird die Kippgefahr vermieden.



Bestellnummer	Höhe (mm)	Preis (€)
DSP BVZ 8U	372	71,7,-
DSP BVZ 21U	950	96,6,-
DSP BVZ 40U	1868	127,4,-

Palettengestell

Gegen Aufpreis werden Schränke mit Palettengestell ausgestattet, das das Hantieren mit Schränken erleichtert. Bei der Kombination mit Vertikalauszugschränken ist eine Wandverankerung empfehlenswert. Alternativ kann das System DSP BVZ benutzt werden, das mit Auszugssperre versehen wird und so vor Umkippen schützt.



Bestellnummer	Preis (€)
DSP PMP 92	98,8,-


Gedämpftes Schließen

Gegen Aufpreis liefern wir unsere Schränke DSP mit Schubladendämpfern. Er ist für die Maximale Belastung 70 kg bestimmt. Gasdämpfer von hoher Qualität sorgt für Leichtigängigkeit und Langlebigkeit.



Bestellnummer	Preis (€)
TSI 80	35,9,-

Individual-Programm und Zubehör



Schubladen 4527E, 80% Auszug, Tragfähigkeit 90 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Kastenhöhe	Preis (€)
DKP Z 4527 2U A	85	58	92,6,-
DKP Z 4527 3U A	129	102	100,3,-
DKP Z 4527 4U A	174	147	108,0,-
DKP Z 4527 5U A	218	191	115,8,-
DKP Z 4527 6U A	263	236	123,5,-

Schubladen sind kugelgelagert, Füllerter Auszugssysteme, 4 Kugellager, bewähren sich durch Leichtgängigkeit und Langlebigkeit.

Schubladen verfügen über komfortable ALU Griffleiste mit integrierter Einzelschubladensperre DKP PVZ und Etikettenrahmen.

Schubladen sind mit geformten Nuten zur Montage von Metallunterteilung im Raster von 1E = 17 mm. Nutzfläche ist 757 x 451 mm.



Schubladen 4527E, 100% Auszug, Tragfähigkeit 65 kg

Bestellnummer	Fronthöhe	Kastenhöhe	Preis (€)
DKP Z 4527 2U B	85	58	123,9,-
DKP Z 4527 3U B	129	102	131,6,-
DKP Z 4527 4U B	174	147	139,4,-
DKP Z 4527 5U B	218	191	147,0,-
DKP Z 4527 6U B	263	236	154,8,-

Schubladen sind rollengelagert, Füllerter Auszugssysteme, 10 Rollen, bewähren sich durch Leichtgängigkeit und Langlebigkeit.

Schubladen verfügen über komfortable ALU Griffleiste mit integrierter Einzelschubladensperre DKP PVZ und Etikettenrahmen.

Schubladen sind mit geformten Nuten zur Montage von Metallunterteilung im Raster von 1E = 17 mm. Nutzfläche ist 757 x 451 mm.



CNC Schubladenrahmen

Bestellnummer	Auszug	Tragfähigkeit (kg)	Preis (€)
DSP CNC R A	80 %	90	104,0,-
DSP CNC R B	100 %	65	135,3,-
DSP CNC R C	100 %	180	176,5,-

Schubladenrahmen ist mit Füllerter Auszugssystem versehen. Zur Verfügung stehen Varianten mit 80 % Auszug und Traglast 90 kg oder mit 100 % Auszug und 65 kg bzw. 180 kg. Der Schubladenrahmen verfügt über komfortable ALU Griffleiste mit Beschriftungsmöglichkeit. Er ist für abnehmbare Aufnahmeträger bestimmt, kann in Hilfsvorrichtung DSP 92 PK angebracht werden, gleicherweise wie Schubladen montiert.




CNC Aufnahmeträger

Bestellnummer	Nennmaß (mm)	Preis (€)
DSP CNC N52	52	57,3,-
DSP CNC N82	82	65,4,-
DSP CNC N102	102	71,2,-

CNC Aufnahmeträger kann mit Eingaben ausgestattet werden, wo Sie Ihre Werkzeuge übersichtlich lagern können. Der Aufnahmeträger ist auf beiden Seiten mit ALU Griffleiste und mit Einzelschubladensperre gegen Herausziehen des Schubladenrahmens versehen. Aufnahmeträger sind für Eingaben 52, 82 a 102 mm groß bestimmt. CNC Eingaben finden Sie auf der Seite 89 im Katalog.


Schubladenunterteilung



Bestellnummer	Preis (€)
DMZ 4527 2U 8P	31,6,-
DMZ 4527 3U 8P	45,1,-
DMZ 4527 5U 8P	61,3,-

Schubladenunterteilung 45E x 27E teilt die Schublade in 8 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 27E, 3 Trennblechen 12E und 1 Trennblech 9E.


Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.



Bestellnummer	Preis (€)
DMZ 4527 2U 12P	38,5,-
DMZ 4527 3U 12P	55,8,-
DMZ 4527 5U 12P	79,7,-

Schubladenunterteilung 45E x 27E teilt die Schublade in 12 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 27E, 6 Trennblechen 12E und 1 Trennblech 9E.


Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.



Bestellnummer	Preis (€)
DMZ 4527 2U 15P	46,6,-
DMZ 4527 3U 15P	67,5,-
DMZ 4527 5U 15P	94,5,-

Schubladenunterteilung 45E x 27E teilt die Schublade in 15 Teile auf, besteht aus 3 Lochblechen 27E, 10 Trennblechen 9E.

Unterteilung 3U ist für Schubladen 3U und 4U geeignet, Unterteilung 5U ist für Schubladen 5U a 6U bestimmt.



Lochboden


Bestellnummer	Preis (€)
DKP PDZ 4527	7,6,-

Gegen Aufpreis sind Schubladen mit Lochboden auszustatten. Lochboden hilft Unterteilung zu befestigen, sie wird mit dem Boden fest verschraubt.



Schaumstoffeinlage - Individual-Gestaltung

Gestalten Sie Ihren Stauraum genau nach Ihren Anforderungen. Schicken Sie einfach elektronische Zeichnungen und wir fertigen für Sie angepasste Einlagen. Mindestbestellmenge ist 20 St.



Lagersichtkästen

Lagersichtkästen können Schubladen noch übersichtlicher aufteilen. Auf Seiten 92 und 93 finden Sie ausführliches Sortiment von Konfigurationen der Lagersichtkästen für einzelne Schubladen angepasst. Falls keine Lösung Ihren Vorstellungen entspricht, kann Individual-Konfiguration entworfen werden. Komponenten finden Sie auf Seite 88.

Systemschränke PROFI

Standardprogramm

Bestellnummer DSP 92 1 S	Info 4 Fachböden	Preis (€) 527,3,-	Bestellnummer DSP 92 1 K01	Info 3 Fachböden + Lochung	Preis (€) 537,0,-	Bestellnummer DSP 92 1 K02 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 817,1,-	Bestellnummer DSP 92 1 K02 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 879,7,-
Bestellnummer DSP 92 1 K09 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 1115,8,-	Bestellnummer DSP 92 1 K09 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 1272,3,-	Bestellnummer DSP 92 1 K09 C	Info 100 % Auszug, Traglast 180 kg	Preis (€) 1478,1,-	Bestellnummer DSP 92 1 K10	Info 3 Fachböden + Lochung	Preis (€) 559,1,-
Bestellnummer DSP 92 1 K11 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 832,6,-	Bestellnummer DSP 92 1 K11 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 895,1,-						
Bestellnummer DSP 92 1 K03 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 841,7,-	Bestellnummer DSP 92 1 K04 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 984,1,-	Bestellnummer DSP 92 1 K05 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 1008,7,-	Bestellnummer DSP 92 1 K12 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 1006,1,-
Bestellnummer DSP 92 1 K03 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 904,3,-	Bestellnummer DSP 92 1 K04 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 1109,2,-	Bestellnummer DSP 92 1 K05 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 1133,9,-	Bestellnummer DSP 92 1 K12 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 1131,3,-
Bestellnummer DSP 92 1 K13 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 1282,2,-	Bestellnummer DSP 92 1 K13 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 1501,3,-						
Bestellnummer DSP 92 1 K06 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 1266,8,-	Bestellnummer DSP 92 1 K07 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 1291,4,-	Bestellnummer DSP 92 1 K08 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 785,6,-	Bestellnummer DSP 92 3 S	Info 2 Fachböden	Preis (€) 361,1,-
Bestellnummer DSP 92 1 K06 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 1485,8,-	Bestellnummer DSP 92 1 K07 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 1510,4,-	Bestellnummer DSP 92 1 K08 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 848,2,-	Bestellnummer DSP 92 3 K01 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 548,6,-
Bestellnummer DSP 92 1 K08 C	Info 100 % Auszug, Traglast 180 kg	Preis (€) 930,5,-				Bestellnummer DSP 92 1 K08 B	Info 100 % Auszug, Traglast 180 kg	Preis (€) 930,5,-	Bestellnummer DSP 92 3 K01 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 579,9,-
Bestellnummer DSP 92 3 K02 A	Info 80 % Auszug, Traglast 90 kg	Preis (€) 715,6,-	Bestellnummer DSP 92 3 K02 B	Info 100 % Auszug, Traglast 65 kg	Preis (€) 809,4,-						

Technische Daten einzelner Komponenten für Systemschränke PROFI finden Sie im Tel Individual-Programm auf Seiten 66 - 69.

Schubladenschränke PROFI

Maßreihe 2727E 3627E 4527E 5427E
3636E 4536E 5436E

Schubladenschränke UNI

Werkstattwagen

Werkbänke		Werkstattschränke		Systemständer	
ALCERA	ALPEDE	System	Universal	mit Fahrgestell	Lochplattensysteme
ALSOR	ALNAK	Lager			


Werkzeugschrank mit Schreibtisch ist mit aufklappbarer Tür ausgerüstet. Die Tür ist mit Randleiste gegen Abrößen und Runterfallen von Schreibutensilien versehen. Schreibtisch und Tür werden mit Doppelzylinderschloss verschlossen. Beide Verschlüsse sind mit einem Schlüssel verschließbar.



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 1 S 80 400 301,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 1 K01 80 400 302,9,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 1 K02 80 400 417,6,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Schublade Preis (€)
DSU 49 1 K03 80 400 438,6,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Schublade Preis (€)
DSU 49 1 K04 80 400 486,4,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Schublade Preis (€)
DSU 49 1 K05 80 400 507,4,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Schublade Preis (€)
DSU 49 1 K06 400 40 607,5,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Schublade Preis (€)
DSU 49 1 K07 80 400 628,5,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Schublade Preis (€)
DSU 49 1 K08 80 400 426,5,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Schublade Preis (€)
DSU 49 3 S 80 200 173,7,-




Bestellnummer Fachboden Korpus Schublade Preis (€)
DSU 49 3 K01 80 200 214,9,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 3 P 80 200 204,9,-




Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 3 P01 80 200 246,1,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 3 P02 80 200 277,4,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 3 P03 80 300 334,4,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 3 P04 80 300 430,3,-




Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 3 P05 80 300 538,5,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 1 K06 400 40 607,5,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 1 K07 80 400 628,5,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 1 K08 80 400 426,5,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 49 3 K02 80 200 280,3,-




Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 45 1 A 80 200 196,6,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 45 1 S 80 200 95,6,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 45 1 P 80 300 514,0,-



Bestellnummer Fachboden Korpus Preis (€)
DSU 45 1 P01 80 300 555,2,-




Bestellnummer Preis (€)
DSU PP80 153,3,-

Ausführung mit Unterstell
Gegen Aufpreis werden Schränke mit fahrbarem Untergestell ausgestattet. Rollen haben Durchmesser 80 mm, 2 Rollen sind fest, 2 Rollen sind lenkbar und mit Bremse. Gesamthöhe ist mit dem Untergestell um 110 mm größer.

Universalschränke US

Standardprogramm



Vitrinenschränke**Chemikalienschrank**



Schrank zur Lagerung von Chemikalien ist mit 15l Abtropfbehälter ausgestattet. Der Abtropfbehälter verfügt über gelochtes Einlegeblech. Türen sind im Ober- und Unterteil mit Lochung versehen.

**Registraturschränke für DIN A4**


Schränke sind mit Schrankauszügen mit Traglast 40 kg ausgerüstet, die für Hängeregistrierungen DIN A4 geeignet sind. Registrierungen können sowohl vertikal, als auch horizontal gelagert werden.

**Lagerschränke**

Schränke verfügen über spezielle Fachböden mit Steckblechen zur Lagerung von Kleinteilen. Steckbleche sind mit Beschriftungsmöglichkeit versehen, sie sind abnehmbar. Flächentraglast ist 60 kg, Fachböden sind im Raster von 25 mm höhenverstellbar.



Bestellnummer	PPB 2601 VB	PPB 2602 VB	PPB 2603 VB	PPB 2030 Z1	PPB 2031 Z2
Preisliste mit Maßen von Lagersichtkästen finden Sie auf Seite 90.					




Lagerschränke

Standardprogramm


In Lagerschränken SS und US können Kleinteile und Materialien verstaut werden, sie finden Anwendung in Produktion, bei Montagearbeiten und Lagern. Wir bieten viele Maßreihen oder Varianten als Regalschränke ohne Tür an.

Schränke mit Höhe 500, 600 oder 800 mm können gestellt oder an Wand aufgehängt werden.



Kunststoff-Lagersichtkästen

Lagersichtkästen sind aus stoßfestem, chemikalienbeständigem Polyethylen hergestellt. Temperaturbeständig -10 - +50°C.



EUROPERFO® a ALFABOX® Lochplattensysteme


Lochplattensysteme mit Fahrgestell sind für anspruchsvolle Bereiche in Industrie und Montagebetrieben einsetzbar. System verfügt über robuste Konstruktion, Griff zur leichter Manipulation und Untergestell mit 2 festen und 2 lenkbaren Rollen mit Bremse, Durchmesser 100 mm.

Basiskonstruktion kann mit EUROPERFO® Lochplatten zur Aufnahme von Werkzeughaltern, oder ALFABOX® Lochplatten zur Aufnahme von Lagersichtkästen und Ablagen ausgestattet.

Im Standardsortiment finden Sie Basisvarianten der Fahrgestelle. Falls keine Lösung Ihren Vorstellungen entspricht, wenden Sie sich an uns, wir stehen Ihnen zur Verfügung.

Stehende Lochplattensysteme finden Anwendung in vielen Bereichen wie Industrie, Montagebetriebe, Lager und bei Werkzeughändlern. Systeme können als Basisvariante oder als Beistellvariante geliefert werden, was besonders vorteilhaft für Abritsplatzsysteme ist. Es ist möglich durchgehende EUROPERFO® Lochwände zur Aufnahme von Werkzeughaltern, oder Lochwände ALFABOX® zur Aufnahme von Lagersichtkästen und Ablagen zu erzeugen. Im Standardsortiment bieten wir Basisvarianten der stehenden Systeme. Auf Wunsch liefern wir Varianten mit Werbungsflächen oder mit einem Schrank unten gestellten mit verschleißbaren Schubladen.

Bei stehenden Systemen muss Wand-Verankerung durchgeführt werden.



Lochplattensysteme mit Fahrgestell

Standardprogramm

Bestellnummer DES 102P 20U K01	Preis (€) 436,8,-	Bestellnummer DES 102P 20U K02	Preis (€) 764,4,-	Bestellnummer DES 102P 20U K03	Preis (€) 746,4,-
Bestellnummer DES 102P 20U K04	Preis (€) 846,0,-	Bestellnummer DES 102P 20U K05	Preis (€)	Bestellnummer DES 102P 20U K06	Preis (€)
Bestellnummer DES 102P 30U K01	Preis (€)	Bestellnummer DES 102P 30U K02	Preis (€)	Bestellnummer DES 102P 30U K03	Preis (€)
Bestellnummer DES 102P 30U K04	Preis (€)	Bestellnummer DES 102P 30U K05	Preis (€)	Bestellnummer DES 102P 30U K06	Preis (€)

Fahrgestelle können mit Farben „Klasik“ beschichtet geliefert werden, Rahmen, Platten und Ablagen sind wahlweise kombinierbar.



Lochplattensysteme


Standardprogramm



Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 10U K01 B	1 143,9,-
DES 102S 10U K01 P	2 118,3,-




Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 10U K02 B	1 193,6,-
DES 102S 10U K02 P	2 168,1,-




Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 10U K03 B	1 243,4,-
DES 102S 10U K03 P	2 217,9,-



Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 20U K01 B	1 212,5,-
DES 102S 20U K01 P	2 178,2,-




Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 20U K02 B	1 262,4,-
DES 102S 20U K02 P	2 228,0,-




Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 20U K03 B	1 312,2,-
DES 102S 20U K03 P	2 277,8,-




Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 30U K01 B	1 274,6,-
DES 102S 30U K01 P	2 234,7,-




Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 30U K02 B	1 324,4,-
DES 102S 30U K02 P	2 284,5,-



Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 30U K03 B	1 374,2,-
DES 102S 30U K03 P	2 334,3,-



Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 40U K01 B	1 333,2,-
DES 102S 40U K01 P	2 289,6,-



Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 40U K02 B	1 383,0,-
DES 102S 40U K02 P	2 339,4,-





Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 40U K03 B	1 432,8,-
DES 102S 40U K03 P	2 389,1,-

Lochplattensystem für Werkstatt


Lochplattensysteme sind in vier Höhen erhältlich. Das Gestell ist 250 mm tief, senkrechte Profile sind mit vorgestanzter Lochung zur Montage an Wand, zur Montage von Regalen, EUROTHERMO und ALFABOX Lochplatten und Zubehör versehen. Das Zubehör wählen Sie in unserem Individual-Programm aus.

Lochplattensysteme sind in Farben „Klassik“ erhältlich, Farben von Rahmen, Lochplatten und Ablagen sind beliebig kombinierbar.


● 1 - Basisvariante




Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 10U K04 B	1 164,2,-
DES 102S 10U K04 P	2 138,7,-



Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 20U K04 B	1 253,4,-
DES 102S 20U K04 P	2 219,0,-





Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 30U K04 B	1 335,8,-
DES 102S 30U K04 P	2 296,0,-



Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 40U K04 B	1 414,9,-
DES 102S 40U K04 P	2 371,2,-

● 2 - Beistellvariante



Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 20U K06 B	1 332,6,-
DES 102S 20U K06 P	2 298,2,-



Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 30U K06 B	1 415,0,-
DES 102S 30U K06 P	2 375,1,-



Bestellnummer	Preis (€)
DES 102S 40U K06 B	1 494,0,-
DES 102S 40U K06 P	2 450,4,-

Schubladenunterteilung, Werkzeughalter

Schubladenunterteilung teilt Schubladen auf und Sie können Kleinteile, Werkzeug oder Materialien übersichtlich und greifbereit lagern. Die Schublade wird durch Lochwände und Trennblechen aufgeteilt, alles in zwei Längen für Schubladen mit Tiefe 27E und 36E und drei Höhen. Zur Querunterteilung stehen Trennbleche in vielen Maßvarianten zur Verfügung und bieten die Möglichkeit aus Schubladen genau nach Ihren Vorstellungen aufzuteilen.


Bestellen Sie Schubladen mit Lochboden und dann können Trennelemente mit dem Boden verschraubt werden.



Längsunterteilung, gelocht

Bestellnummer	Maßen (mm)	Schubladentiefe	Schubladenhöhe	Preis (€)
DMZ PP 27E 2U	58 x 19 x 457	27E	2U	8,2,-
DMZ PP 27E 3U	102 x 19 x 457	27E	3U, 4U	11,4,-
DMZ PP 27E 5U	191 x 19 x 457	27E	5U, 6U	14,3,-
DMZ PP 36E 2U	58 x 19 x 610	36E	2U	10,9,-
DMZ PP 36E 3U	102 x 19 x 610	36E	3U, 4U	15,1,-
DMZ PP 36E 5U	191 x 19 x 610	36E	5U, 6U	18,9,-

EUROPERFO® Lochplatten Lochplatten eignen sich zur Aufnahme von Haltern DEP. Im Hinterteil befindet sich Versteifungsprofil mit Montagelöchern.




Bestellnummer	Bezeichnung	Maßen (mm)	Preis (€)
DEP PNL 494 494	EUROPERFO Lochwand, 494 x 494	37,4,-	

Bestellnummer	Bezeichnung	Maßen (mm)	Preis (€)
DEP PNL 988 988	EUROPERFO Lochwand, 988 x 988	153,1,-	

Bestellnummer	Bezeichnung	Maßen (mm)	Preis (€)
DEP PNL 494 988	EUROPERFO Lochwand, 494 x 988	71,4,-	

Bestellnummer	Maßen (mm)	Schubladentiefe	Schubladenhöhe	Preis (€)
DMZ PJ 5E 2U	55 x 83 x 10	5E	2U	0,8,-
DMZ PJ 5E 3U	100 x 83 x 10	5E	3U, 4U	1,2,-
DMZ PJ 5E 5U	190 x 83 x 10	5E	5U, 6U	2,1,-
DMZ PJ 6E 2U	55 x 100 x 10	6E	2U	0,9,-
DMZ PJ 6E 3U	100 x 100 x 10	6E	3U, 4U	1,4,-
DMZ PJ 6E 5U	190 x 100 x 10	6E	5U, 6U	2,5,-
DMZ PJ 7E 2U	55 x 117 x 10	7E	2U	1,0,-
DMZ PJ 7E 3U	100 x 117 x 10	7E	3U, 4U	1,7,-
DMZ PJ 7E 5U	190 x 117 x 10	7E	5U, 6U	2,9,-
DMZ PJ 9E 2U	55 x 151 x 10	9E	2U	1,4,-
DMZ PJ 9E 3U	100 x 151 x 10	9E	3U, 4U	2,2,-
DMZ PJ 9E 5U	190 x 151 x 10	9E	5U, 6U	3,7,-
DMZ PJ 12E 2U	55 x 202 x 10	12E	2U	1,9,-
DMZ PJ 12E 3U	100 x 202 x 10	12E	3U, 4U	2,9,-
DMZ PJ 12E 5U	190 x 202 x 10	12E	5U, 6U	4,9,-
DMZ PJ 13E 2U	55 x 219 x 10	13E	2U	1,9,-
DMZ PJ 13E 3U	100 x 219 x 10	13E	3U, 4U	2,9,-
DMZ PJ 13E 5U	190 x 219 x 10	13E	5U, 6U	5,0,-
DMZ PJ 14E 2U	55 x 238 x 10	14E	2U	2,3,-
DMZ PJ 14E 3U	100 x 238 x 10	14E	3U, 4U	3,6,-
DMZ PJ 14E 5U	190 x 238 x 10	14E	5U, 6U	6,2,-
DMZ PJ 27E 2U	55 x 457 x 10	27E	2U	4,1,-
DMZ PJ 27E 3U	100 x 457 x 10	27E	3U, 4U	6,5,-
DMZ PJ 27E 5U	190 x 457 x 10	27E	5U, 6U	11,2,-

Bestellnummer	Bezeichnung	Maßen (mm)	Preis (€)
DEP PNL 494 1976	EUROPERFO Lochwand, 494 x 1976	173,5,-	



Werkzeughalter sind an EUROPERFO® Lochplatten eingesetzt. Sie werden aus Stahlblech und Rundprofil 5 mm hergestellt, mit Eisenphosphat und Epoxy-Polyester-Pulver, Farbe: matt-chrom, beschichtet. Halter werden mit Kunststoffschrauben zum Fixieren versehen.

Querunterteilung, flach

Bestellnummer	Maßen (mm)	Schubladentiefe	Schubladenhöhe	Preis (€)
DMZ PJ 5E 2U	55 x 83 x 10	5E	2U	0,8,-
DMZ PJ 5E 3U	100 x 83 x 10	5E	3U, 4U	1,2,-
DMZ PJ 5E 5U	190 x 83 x 10	5E	5U, 6U	2,1,-
DMZ PJ 6E 2U	55 x 100 x 10	6E	2U	0,9,-
DMZ PJ 6E 3U	100 x 100 x 10	6E	3U, 4U	1,4,-
DMZ PJ 6E 5U	190 x 100 x 10	6E	5U, 6U	2,5,-
DMZ PJ 7E 2U	55 x 117 x 10	7E	2U	1,0,-
DMZ PJ 7E 3U	100 x 117 x 10	7E	3U, 4U	1,7,-
DMZ PJ 7E 5U	190 x 117 x 10	7E	5U, 6U	2,9,-
DMZ PJ 9E 2U	55 x 151 x 10	9E	2U	1,4,-
DMZ PJ 9E 3U	100 x 151 x 10	9E	3U, 4U	2,2,-
DMZ PJ 9E 5U	190 x 151 x 10	9E	5U, 6U	3,7,-
DMZ PJ 12E 2U	55 x 202 x 10	12E	2U	1,9,-
DMZ PJ 12E 3U	100 x 202 x 10	12E	3U, 4U	2,9,-
DMZ PJ 12E 5U	190 x 202 x 10	12E	5U, 6U	4,9,-
DMZ PJ 13E 2U	55 x 219 x 10	13E	2U	1,9,-
DMZ PJ 13E 3U	100 x 219 x 10	13E	3U, 4U	2,9,-
DMZ PJ 13E 5U	190 x 219 x 10	13E	5U, 6U	5,0,-
DMZ PJ 14E 2U	55 x 238 x 10	14E	2U	2,3,-
DMZ PJ 14E 3U	100 x 238 x 10	14E	3U, 4U	3,6,-
DMZ PJ 14E 5U	190 x 238 x 10	14E	5U, 6U	6,2,-
DMZ PJ 27E 2U	55 x 457 x 10	27E	2U	4,1,-
DMZ PJ 27E 3U	100 x 457 x 10	27E	3U, 4U	6,5,-
DMZ PJ 27E 5U	190 x 457 x 10	27E	5U, 6U	11,2,-

Bestellnummer	Bezeichnung	Maßen (mm)	Preis (€)
DEP PNL 988 1976	EUROPERFO Lochwand, 988 x 1976	255,1,-	

Werkzeughalter

Anm..	Bestellnummer	Bezeichnung	Maßen (mm)	Preis (€)
1	DEP 2A D15S	Haken 45°	15	1,8,-
2	DEP 2A D50 I	Dorn	50	1,9,-
3	DEP 2A D50 S	Haken 45°	50	1,9,-
4	DEP 2A D50 L	Haken 90°	50	1,9,-
5	DEP 4A D50 I	Doppelter Dorn	50	3,1,-
6	DEP 4A D50 S	Doppelter Haken 45°	50	3,3,-
7	DEP 4A D50 L	Doppelter Haken 90°	50	3,3,-
8	DEP 4A D50 UI	Rundhalter senkrecht	50	3,3,-
9	DEP 4A D50 US	Rundhalter 45°	50	3,4,-
10	DEP 4A D50 UL	Rundhalter 90°	50	3,4,-
11	DEP 2A D100 I	Dorn	100	2,0,-
12	DEP 2A D100 S	Haken 45°	100	2,1,-
13	DEP 2			

Einsatzkästen

Einsatzkästen teilen Schubladen auf, Kleinteile und Materialien können also übersichtlich und griffbereit gelagert werden. Einsatzkästen sind mit Schwalbenschwanz versehen und so können sie in größere Sätze fest verbunden werden. Sie sind aus ABS hergestellt, standardmäßig in roter, alternativ in blauer, Farbe erhältlich.

Beim Zusammensetzen der Einsatzkästen muss der Anfang von Schwalbenschwanz - in einer Ecke immer spitzenförmig - nur in einer Richtung orientiert. Aus diesem Grund bieten wir Einsatzkästen in Längs- und Quervariante an.




Viereckvariante

Bestellnummer	Außenmaß (mm)	Innenmaß (mm)	Preis (€)
PPB 2101 BOX 35 x 50 x 50	35 x 52 x 52	33 x 52 x 52	1,4,-
PPB 2109 BOX 35 x 100 x 100	35 x 102 x 102	33 x 92 x 92	3,1,-
PPB 2201 BOX 70 x 100 x 100	70 x 102 x 102	68 x 92 x 92	4,2,-
PPB 2208 BOX 70 x 150 x 150	70 x 152 x 152	68 x 142 x 142	5,9,-




Quervariante



Längsvariante

Bestellnummer	Außenmaß (mm)	Innenmaß (mm)	Preis (€)
PPB 2106 BOX 35 x 50 x 300	35 x 52 x 302	33 x 43 x 292	3,1,-
PPB 2107 BOX 35 x 50 x 350	35 x 52 x 352	33 x 43 x 342	3,5,-
PPB 2110 BOX 35 x 100 x 150	35 x 102 x 152	33 x 92 x 142	4,0,-
PPB 2111 BOX 35 x 100 x 200	35 x 102 x 202	33 x 92 x 192	4,7,-
PPB 2112 BOX 35 x 100 x 250	35 x 102 x 252	33 x 92 x 242	5,7,-
PPB 2114 BOX 35 x 100 x 600	35 x 102 x 602	33 x 92 x 592	10,1,-
* PPB 2156 PR 35 x 50	33 x 3 x 48		0,5,-
* PPB 2157 PR 35 x 100	33 x 3 x 98		0,5,-
PPB 2202 BOX 70 x 150 x 100	70 x 152 x 102	68 x 142 x 92	5,0,-
PPB 2213 BOX 70 x 200 x 100	70 x 202 x 102	68 x 192 x 92	5,7,-
PPB 2219 BOX 70 x 250 x 100	70 x 252 x 102	68 x 242 x 92	6,5,-
PPB 2238 BOX 70 x 600 x 100	70 x 602 x 102	68 x 592 x 92	11,3,-
* PPB 2230 PR 70 x 100	38 x 3 x 98		0,7,-

* Trennelement



Längsvariante für Schieblehre oder Mikrometer

Bestellnummer	Außenmaß (mm)	Innenmaß (mm)	Preis (€)
Schieblehre PPB 2160 BOX 35 x 100 x 250	35 x 102 x 252	33 x 92(56) x 52(49)	7,4,-
Mikrometer PPB 2162 BOX 35 x 100 x 200	35 x 102 x 202	33 x 92(45) x 192(95)	6,1,-
Mikrometer PPB 2164 BOX 35 x 100 x 250	35 x 102 x 252	33 x 92(45) x 242(145)	7,4,-



Quervariante für Schieblehre oder Mikrometer

Bestellnummer	Außenmaß (mm)	Innenmaß (mm)	Preis (€)
Schieblehre PPB 2161 BOX 35 x 250 x 100	35 x 252 x 102	33 x 242(49) x 92(56)	7,4,-
Mikrometer PPB 2163 BOX 35 x 200 x 100	35 x 202 x 102	33 x 192(95) x 92(45)	6,1,-
Mikrometer PPB 2165 BOX 35 x 250 x 100	35 x 252 x 102	33 x 242(49) x 92(56)	7,4,-

Einsatzboxen eignen sich zur Aufnahme von Werkzeug. Sie sind direkt in Schubladen, in CNC Rahmen oder mithilfe von Adapters an Arbeitsplatte, bzw. an Wand zu montieren. Einsatzboxen sind mit Schwalbenschwanz versehen, so können sie in größere Sätze fest verbunden werden. Sie sind aus ABS hergestellt, standardmäßig in roter, Farbe erhältlich.



Einsatzkästen für Werkzeuge mit Zylinderschaft

Bestellnummer	Außenmaß (mm)	Anzahl der Löcher	Durchmesser (mm)	Preis (€)
PPB 2036 D2,35	72 x 52 x 52	25x	2,35	3,0,-
PPB 2000 D3	72 x 52 x 52	25x	3	3,0,-
PPB 2001 D4	72 x 52 x 52	9x	4	3,0,-
PPB 2002 D5	72 x 52 x 52	9x	5	3,0,-
PPB 2003 D6	72 x 52 x 52	9x	6	3,0,-
PPB 2004 D8	72 x 52 x 52	4x	8	3,0,-
PPB 2005 D10	72 x 52 x 52	4x	10	3,0,-
PPB 2006 D12	72 x 52 x 52	4x	12	3,0,-
PPB 2007 D14	72 x 52 x 52	4x	14	3,0,-
PPB 2008 D16	72 x 52 x 52	4x	16	3,0,-
PPB 2009 D18	72 x 52 x 52	2x	18	3,0,-
PPB 2010 D20	72 x 52 x 52	1x	20	3,0,-
PPB 2011 D25	72 x 52 x 52	1x	25	3,0,-
PPB 2012 D30	72 x 52 x 52	1x	30	3,0,-
PPB 2057 D32	72 x 52 x 52	1x	32	3,4,-
PPB 2058 D40	72 x 52 x 52	1x	40	3,4,-



Einsatzkästen für Spannwerkzeuge HSK, KM, WDX, UTS

Bestellnummer	Außenmaß (mm)	Anzahl der Löcher	Loch	Preis (€)
PPB 2051 HSK 32	72 x 52 x 52	1x	HSK 32	3,4,-
PPB 2052 HSK 40	72 x 52 x 52	1x	HSK 40	3,4,-
PPB 2053 HSK 50	72 x 82 x 82	1x	HSK 50	5,2,-
PPB 2054 HSK 63	72 x 82 x 82	1x	HSK 63	5,2,-
PPB 2055 HSK 80	72 x 102 x 102	1x	HSK 80	6,9,-
PPB 2065 HSK 100	72 x 102 x 102	1x	HSK 100	6,9,-



Einsatzkästen für Spannwerkzeuge CAPTO

Bestellnummer	Außenmaß (mm)	Anzahl der Löcher	Loch	Preis (€)
PPB 2066 CAPTO C3	72 x 52 x 52	1x	CAPTO C3	3,5,-
PPB 2067 CAPTO C4	72 x 52 x 52	1x	CAPTO C4	3,5,-
PPB 2068 CAPTO C5	72 x 82 x 82	1x	CAPTO C5	5,6,-
PPB 2069 CAPTO C6	72 x 102 x 102	1x	CAPTO C6	6,9,-



Einsatzkästen für Werkzeugaufnahmen mit Morsekegel

Bestellnummer	Außenmaß (mm)	Anzahl der Löcher	Loch	Preis (€)
PPB 2013 M1	72 x 22 x 22	1x	Morse 1	2,1,-
PPB 2305 M1	72 x 52 x 52	4x	Morse 1	3,4,-
PPB 2014 M2	72 x 32 x 32	1x	Morse 2	2,5,-
PPB 2306 M2	72 x 52 x 52	1x	Morse 2	3,4,-
PPB 2015 M3	72 x 42 x 42	1x	Morse 3	2,8,-
PPB 2307 M3	85 x 52 x 52	1x	Morse 3	3,4,-
PPB 2016 M4	102 x 52 x 52	1x	Morse 4	3,0,-
PPB 2040				

Maßreihe	2727E	3627E	4527E	5427E
	3636E	4536E	5436E	

Schubladenschränke UNI

Werkstattwagen

Werkbänke

Werkstattschränke

Systemständer

ALCERA	ALPEDE	System	Universal	mit Fahrgestell
ALSOR	ALNAK	Lager		Lochplattensysteme

Werkzeughalter

Kunststoffbehälter

Computerschränke

Schränke für Feuerlöscher

Oberflächenbehandlung



Swing boxen

Bestellnummer	Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Anzahl der Kästen	Preis (€)
PPB 2248 SW 100 x 100/4/2	102 x 102 x 94	44 x 39 x 67	4	9,5,-
PPB 2249 SW 100 x 100/4	102 x 102 x 94	44 x 39 x 67	4	9,3,-
PPB 2250 SW 100 x 100/2	102 x 102 x 94	90 x 39 x 67	2	8,3,-
PPB 2251 SW 100 x 100/1	102 x 102 x 94	90 x 86 x 67	1	7,7,-
PPB 2252 SW 100 x 150/1	152 x 102 x 94	139 x 86 x 67	1	8,9,-
PPB 2255 SW 150 x 150/1	152 x 152 x 94	139 x 138 x 67	1	11,4,-
PPB 2059 D	72 x 102 x 15	Adapter zur Montage an Tischplatte		3,7,-

* Anmerkung

Swing Kästen verfügen über abnehmbare ausklappbare oder ausziehbare Fächer zur Aufnahme von Kleinteilen und Materialien. Swing Kästen sind mit Schwalbenschwanz versehen und so können sie in größere Sätze fest verbunden werden. Sie sind aus ABS hergestellt, standardmäßig in roter, alternativ in blauer, Farbe erhältlich.

Kästen sind am Rückenwand mit Lochung versehen, sie können an der Wand verschraubt, oder mithilfe von Adapters an Arbeitsplatte montiert werden.



Regalkästen

Bestellnummer	Bezeichnung	Außenmaße (mm)	Preis (€)
PPB 2030 Z1	Schublade	83 x 91 x 300	5,0,-
PPB 2031 Z2	Schublade	83 x 182 x 300	8,1,-
PPB 2081 ZP	Palettenbehälter	100 x 150 x 400	6,9,-
PPB 2082	Palettenkasten - Bindeelement	44 x 22 x 11	0,2,-
PPB 2083 PR	Palettenkasten - Trennelement	89 x 144 x 7	0,8,-

Regalkästen eignen sich zur Lagerung von materialien und Kliententeilen. Wir stellen Regalkästen für Schränke US und Palettenkästen mit ausklappbarer Front her.



VariBoxen

Bestellnummer	Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Anzahl der Schubladen	Preis (€)
PPB 2661 VB	533 x 1002 x 355	78 x 99 x 310	48	606,4,-
PPB 2662 VB	533 x 1002 x 355	78 x 218 x 310	24	566,2,-
PPB 2663 VB	533 x 1002 x 355	164 x 215 x 308	12	478,5,-
PPB 2601 VB	85 x 118 x 346	78 x 99 x 310		7,2,-
PPB 2602 VB	85 x 236 x 346	78 x 218 x 310		9,7,-
PPB 2603 VB	174 x 236 x 346	164 x 215 x 308		15,1,-
PPB 2611 PR	78 x 107 x 7	Adapter für PPB 2601 VB		1,4,-
PPB 2612 PR	78 x 225 x 7	Adapter für PPB 2602 VB		1,8,-
PPB 2613 PR	164 x 224 x 7	Adapter für PPB 2603 VB		2,9,-

* Anmerkung

VariBox-System als variables Baukastensystem finden Anwendung in Lagern und bei Montagearbeiten. Konfigurationen eignen sich zur Lagerung von Kleinteilen und Materialien. Boxen sind einzeln zu benutzen oder mit Stahlschränken US zu kombinieren. Wir liefern Korpusse in grau oder in schwarz, Boxen sind in grau, blau, rot oder schwarz erhältlich.



Nach Bedarf entwerfen wir kundenspezifische Konfiguration.

Spezielle Kunststoffkästen


Bohrer-, Gewindebohrer und Inbusschlüssel-Kästen

Bestellnummer	Außenmaße (mm)	Durchmesser (mm)	Anzahl der Löcher	Preis (€)
PPB 2023 BOX D1-D4,9	72 x 202 x 52	1-4,9 po 0,1	40	7,1,-
PPB 2024 BOX D5-D7,9	72 x 202 x 52	Ø 5-7,9 po 0,1	40	7,1,-
PPB 2025 BOX D8-D9,9	72 x 202 x 52	Ø 8-9,9 po 0,1	40	7,1,-
PPB 2026 BOX D10-D11,9	72 x 202 x 52	Ø 10-11,9 po 0,1	40	7,1,-
PPB 2027 BOX D12-D13,9	72 x 202 x 52	Ø 12-13,9 po 0,1	40	7,1,-
PPB 2028 BOX D1-D13,5	72 x 202 x 52	Ø 1-13,5 po 0,5 + 3,2 + 4,3 + 6,8	30	7,1,-
PPB 2071 BOX M3-M12	72 x 202 x 52	* für Gewindebohrer M3-M12	28	7,1,-
PPB 2043 IK 2-10	72 x 52 x 52	* für Inbusschlüssel 2-10	8	4,0,-
PPB S1	308 x 202 x 72	* für Bohrer Ø 1-13,9 po 0,1	200	43,0,-

* Anmerkung

Kunststoffkästen eignen sich zur Aufnahme von Werkzeug. Sie sind in Schubladen, CNC Rahmen oder mithilfe von Adaptern an Arbeitsplatte, bzw. Wand zu montieren. Kunststoffkästen sind mit Schwalbenschwanz versehen und so können sie in größere Sätze fest verbunden werden. Sie sind aus ABS hergestellt, standardmäßig in roter, alternativ in blauer, Farbe erhältlich

Auf Wunsch bieten wir auch Kunststoffkästen für Spannzangen oder Elektroden für Senkmaschinen an.



Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Außenmaße (mm)	Preis (€)
PPB 2029 MD 12 x 12	Einlage	72 x 12 x 12	0,7,-
PPB 2019 MD 22 x 22	Einlage	72 x 22 x 22	1,4,-
PPB 2020 K	Keil zur Montage an Arbeitsplatte	46 x 102 x 100	3,8,-
PPB 2078 AP	EUROPERFO Adapter	97 x 100 x 19,5	3,7,-
PPB 2021 ST	Etikettenrahmen	36 x 75 x 4,5	0,5,-



Spezielle Koffer und Aufbewahrungssysteme

Wir entwerfen Werkstattkoffer, Aufbewahrungssysteme und Transportkisten. Alle Produkte werden sorgfältig handgefertigt und besteht nur aus Komponenten von höchster Qualität. Wir bieten kundenspezifische Kleinserienfertigung genau nach Ihren Anforderungen an. Für bessere Einteilung erzeugen wir Schaumstoffeinlage an Ihre Geräte und Werkzeuge angepasst. Koffer, Kisten und Aufbewahrungssysteme finden Anwendung in vielen Bereichen, sie sind für Lagerung von Arzneimitteln und Geräten, Werkzeug, Waffen, audiovisuelle und Beleuchtungstechnik usw. geeignet.

Hier finden Sie Koffer in drei Maßvarianten, aus Aluminium, Furrnir und Kunstleder hergestellt, ohne Innenausstattung.

Bestellnummer	Länge (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Preis (€)
KF 35 50 12 A	500	350	120	293,5,-
KF 40 60 15 A	600	400	150	313,5,-
KF 50 70 20 A	700	500	200	333,5,-

Falls Sie an unserem Angebot interessiert sind, wenden Sie sich an uns, wir berechnen den Preis individuell nach Ihren Anforderungen.



Einsatzkästen für Systemschubladen

Für jede Maßvariante der Schränke DKP und DSP wurden vier passende Varianten von Einsatzkästen entworfen.

Einsatzkästen teilt den Innenraum und bieten die Möglichkeit an, alle Werkzeuge, Messgeräte, Gegenstände und Materialien übersichtlich zu lagern.

Falls Sie in unserem Angebot keine passende Lösung finden, wenden Sie sich bitte an uns, unsere Mitarbeiter stehen Ihnen zur Verfügung.

Einsatzkästen können mit Schaumstoffeinlagen, Trennblechen oder Systemeinlagen für waagerechte Lagerung der Werkzeuge abgerundet.



Schubladen 2727



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 2727 1 35 x 450 x 450 48,4,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 2727 2 35 x 450 x 450 58,5,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 2727 3 35 x 450 x 450 48,1,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 2727 4 35 x 450 x 450 52,5,-

Schubladen 3627



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 3627 1 35 x 600 x 450 56,3,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 3627 2 35 x 600 x 450 80,4,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 3627 3 35 x 600 x 450 62,8,-




Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 3627 4 35 x 600 x 450 69,4,-

Schubladen 3636



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 3636 1 35 x 600 x 600 75,1,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 3636 2 35 x 600 x 600 112,6,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 3636 3 35 x 600 x 600 85,7,-




Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 3636 4 35 x 600 x 600 92,4,-

Schubladen 4527




Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 4527 1 35 x 750 x 450 76,5,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 4527 2 35 x 750 x 450 98,7,-




Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 4527 3 35 x 750 x 450 81,2,-




Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 4527 4 35 x 750 x 450 87,7,-


Schubladen 4536




Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 4536 1 35 x 750 x 600 102,0,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 4536 2 35 x 750 x 600 136,7,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 4536 3 35 x 750 x 600 109,8,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 4536 4 35 x 750 x 600 114,0,-

Schubladen 5427



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 5427 1 35 x 900 x 450 84,5,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 5427 2 35 x 900 x 450 120,6,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 5427 3 35 x 900 x 450 94,3,-




Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 5427 4 35 x 900 x 450 106,0,-

Schubladen 5436




Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 5436 1 35 x 900 x 600 112,6,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 5436 2 35 x 900 x 600 169,0,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 5436 3 35 x 900 x 600 128,6,-



Bestellnummer Maßen (mm) Preis (€)
PPB S 5436 4 35 x 900 x 600 137,6,-

Computerschränke



Bestellnummer Preis (€)
CSP 65 1 A 934,8,-

Bestellnummer Preis (€)
CSS 65 1 A 824,6,-

Der Computerschrank für Tower, LCD-Monitor und Zubehör kommt in übrigen Werkstattbedingungen in Einsatz. Das Monitorfach, auch für CRT Monitore, ist mit Sichtschutzglastüren, 4 mm dick, versehen und für Monitor, max. bis 20 Zoll und Tiefe 115 mm, geeignet. Monitor wird an Monitorständer aufgebracht. Maßen: 470 x 570 x 115 mm. Auszugsboden für Tastatur und Maus befindet sich hinter abschließbarer Tür. Das untere Gehäuse ist für Tower, Drucker usw. geeignet. Im Gehäuse gibt es Fachboden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar. In der Rückseite befindet sich Abdeckung mit Lüftungslöchern und Kabeldurchlass. Wir produzieren Varianten auf Sockel mit Höhenjustierung und Varianten mit Fahrgestell. In Schränke kann Zubehör moniert werden.

Gegen Aufpreis statten wir den Schrank mit ausziehbarer Druckerablage aus, bzw. mit Gehäuse für 19 Zoll-Rack, Steckdosenverteilung oder Steckdosenverteilung mit Ventilator. Steckdosenverteilungen werden an der Rückseite angebracht.



Bestellnummer Preis (€)
EGK CS 65 4Z 185,2,-



Bestellnummer Preis (€)
EGK CS 65 4ZV 268,5,-




Bestellnummer Preis (€)
CSP 65 1 B 945,0,-



Bestellnummer Preis (€)
CSS 65 1 B 834,8,-



Bestellnummer Preis (€)
CSP 65 1 C 778,6,-
CSS 65 1 C 668,5,-



Der Computerschrank für Tower, LCD-Monitor und Zubehör kommt in übrigen Werkstattbedingungen in Einsatz. Das Monitorfach ist mit Sichtschutzglastüren, 4 mm dick, versehen und für Monitor, max. bis 20 Zoll und Tiefe 115 mm, geeignet. Monitor wird an die Vesa Halterung, 75 mm oder 100 mm, aufgebracht. Maßen: 470 x 570 x 115 mm. Tastatur- und Mausfach befindet sich unter dem Monitorfach. Das untere Gehäuse ist für Tower, Drucker usw. geeignet. Im Gehäuse gibt es Fachboden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar. In der Rückseite befindet sich Abdeckung mit Lüftungslöchern und Kabeldurchlass. Wir produzieren Varianten auf Sockel mit Höhenjustierung und Varianten mit Fahrgestell. In Schränke kann Zubehör montiert werden.




Der ausziehbare Fachboden ist für Schränke A und B bestimmt. Der Fachboden ist im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Traglast ist 40 kg, Auszug 35 mm, Nutzfläche 530 x 420 mm.

Bestellnummer Preis (€)
POV CS 65 1 40,0,-



Am Unterteil der Schränke A und B können 19 Zoll-Rack Gehäuse montiert werden. Nutzhöhe: 17U. Nutzen Sie die Möglichkeit aus und erweitern Funktionen, kann sich z.B. ein Computerschrank in einen Serverschrank umwandeln.

Bestellnummer Preis (€)
RCK CS 65 A 29,0,-



650

650

1700

600

600

1700

650

650

1700

Feuerlöscherschränke und Arzneimittelschränke

Feuerlöscherschränke stellen wir in zwei Varianten her. Schränke für Innenbereich HPI und Schränke für Außenbereich HPV, mit dach aus verzinktem Blech versehen.

Schränke sind robust verschweißt mit voller Rückwand und Flügeltüren. An der Tür befindet sich Schlüsselkasten mit Glasscheibe. Schrank ist mit Lochung für Plombe versehen. Wir bieten Schränke für Feuerlöscher 6 Kg in zwei Höhen, Feuerlöscher 9 kg und Feuerlöscher CO₂, für 1 bis 4 Feuerlöscher an. Schränke sind mit Aufkleber versehen. Oberfläche wird pulverbeschichtet, serienmäßig in RAL 3000 - rot, alternativ auch in weiß. Wir liefern auch zwei Schlüssel und Komponenten für Wandverankerung. Gegen Aufpreis sind auch Schränke rostfrei oder Varianten zum Einbauen erhältlich.

Empfohlene Anwendung:

- Geschäfte und Supermärkte
- Parkplätze und Garagen
- Büro- und Amtshäuser
- Wohnhäuser
- Werkhallen
- Hotels



Feuerlöscherschränke für Innenbereich




Bestellnummer Preis (€)
HPI 6 1 A 65,8,-



Bestellnummer Preis (€)
HPI 6 2 A 82,3,-



Bestellnummer Preis (€)
HPI 6 4 A 156,3,-



Bestellnummer Preis (€)
HPI 6 4 B 172,3,-



Bestellnummer Preis (€)
HPI 9 1 B 72,4,-



Bestellnummer Preis (€)
HPI 9 2 B 91,1,-




Bestellnummer Preis (€)
HPI 9 4 B 199,7,-



Bestellnummer Preis (€)
HPI CO 1 A 79,0,-



Bestellnummer Preis (€)
HPI CO 2 A 109,8,-



Bestellnummer Preis (€)
HPI CO 4 A 203,0,-

Feuerlöscherschränke für Außenbereich



Bestellnummer Preis (€)
HPV 6 1 A 87,8,-



Bestellnummer Preis (€)
HPV 6 2 A 126,2,-



Bestellnummer Preis (€)
HPV 6 4 A 233,2,-



Bestellnummer Preis (€)
HPV 6 1 B 94,4,-



Bestellnummer Preis (€)
HPV 6 2 B 135,0,-



Bestellnummer Preis (€)
HPV 6 4 B 249,1,-



Bestellnummer Preis (€)
HPV 9 1 A 109,8,-



Bestellnummer Preis (€)
HPV 9 2 A 156,3,-



Bestellnummer Preis (€)
HPV 9 4 A 288,1,-



Bestellnummer Preis (€)
HPV CO 1 A 101,0,-



Bestellnummer Preis (€)
HPV CO 2 A 153,6,-



Bestellnummer Preis (€)
HPV CO 4 A 279,9,-

Arzneimittelschränke



Bestellnummer Preis (€)
LK 1 S C1 70,8,-
* LK 1 S O B1 67,7,-



Bestellnummer Preis (€)
LK 2 S C1 81,3,-
* LK 2 S O B1 78,2,-



Bestellnummer Preis (€)
LK 3 S C1 118,4,-
* LK 3 S O B1 115,3,-



Arzneimittelschränke sind robust verschweißt. In unserem Angebot finden Sie drei Maßreihen, Varianten mit Drehriegel oder mit Zylinderschloss und Notschlüsselkasten mit Glasscheibe. Die Grundvariante verfügt über Fachböden mit erhöhtem Rand, der das Herausfallen der Gegenstände verhindert. Arzneimittel sind mit Aufkleber versehen.

Oberflächenbehandlung

Normaler Innenbereich ohne aggressive Wirkungen Standardausführung Eingangsmaterial sind Stahlblech oder Profile. In der Lackierlinie IDEAL-LINE wird Material mit Eisenphosphat beschichtet, damit Pulverfarbe besser auf der Oberfläche haftet. Pulverlack wird auf die Teile im elektrostatischen Feld aufgebracht und danach bei der Temperatur von 180°C ausgehärtet. Die Lackschicht ist für die Gesundheit nicht schädlich, elastisch und kratzfest.




Pulverlack
Phosphat
Stahlblech

RAL 7035 Korpusfarbe

RAL 7035 Tür- und Schubladenfarbe

RAL 7035

RAL 5012



Wir sind fähig die Oberfläche unserer Produkte mit einer speziellen ESD elektrisch leitenden Farbe zu beschichten. Wir liefern Ausführung in hellgrau mit schwarzen Teilchen. Die Beschichtung ist gegen Aufpreis erhältlich, den wir individuell berechnen. Selbstverständlich werden auch bewegliche Bestandteile des Produktes angeschlossen.

ESD Beschichtung Korpusfarbe
ESD Beschichtung Tür- und Schubladenfarbe



Korpusfarbe RAL 7035 - hellgrau und Türfarbe können mit Farben „KLASIK“ beliebig kombiniert werden. alle Kombinationen sind ohne Aufpreis erhältlich.

Beschichten mit anderen RAL Farben ist gegen Aufpreis möglich, den Aufpreis wird individuell berechnet.



Schattenbilder



Sicherheitsnweisungen



Überschreiten Sie bitte nicht die maximale Traglast der Ablagen, Schubladen und Korpusse. Die maximale Traglast der Ablagen und Schubladen versteht sich für statische Flächenbelastung.

Achten Sie auf die richtige Gewichtsverteilung bei Lagerung aller Gegenstände. Die schwersten Gegenstände werden auf Ablagen und in Schubladen ganz unten gelagert und die leichtesten ungekehrt oben.

Falls es möglich ist, verschrauben Sie Korpusse an der Wand oder am Boden. Verschrauben Sie Rücken an Rücken gestellte Schränke zusammen.

Für Schubladenschränke, die nicht verankert werden, ist Schubladen-Auszugssperre empfehlenswert, die den Schrank vor dem Umkippen schützt.


Bei fahrbaren Varianten empfehlen wir Einzelschubladensperre gegen Herausziehen aufgeschlossener Schubladen beim Hantieren mit dem Schrank.

Bei fahrbaren Varianten ohne Einzelschubladensperre müssen alle Schubladen beim Hantieren mit dem Schrank abgeschlossen sein.

Die in Schubladen gelagerten Gegenstände dürfen nicht überragen.

Steigen Sie nicht auf Regale, treten Sie nicht in Schubladen!

Benutzen Sie nur Original-Zubehör und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.



ALFA 3, s.r.o.
Husova 263
538 54 Luže

Tel.: +420 469 671 295

e-mail: obchod@alfa3.cz

Aktuelle Liste der autorisierten Händler finden Sie auf
www.alfa3de.de



ČESKÝ VÝROBEK



Zertifizierung



REV1_2022